

P.P.B.i R.G. GEOSTANDARD Sp. z o.o. 54-044 Wrocław, ul. Biała 22			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Profil numer O-14</b>					Zał.Nr: 3.13 Wiertnica: COBRA COPCCO X: 3705224.40 Y: 5518235.61				
Miejscowość: Piława Dolna Gmina: Dzierżoniów Powiat: Dzierżoniów Województwo: Dolnośląskie			Obiekt: Budowa wodociągu Dzierżoniów-Piława Góra Zlecniodawca: DEF EKO-RAJ Wiercenie: P.P.B.i R.G. GEOSTANDARD SP. Z O.O. Nadzór geologiczny: mgr inż. W.J. Szczurek					System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: 273.60 m n.p.m. Skala 1 : 50      Data wiercenia:				
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	IL/ID	Warstwa geotechniczna
1	2 [m]	3	4 [m]	5 [m]	6 [m]							
	1.00	Nasyp			0.90	Nasyp (Piasek gliniasty, Cegła, Żwir, korzenie), czarny	N(Pg, Cg, Ż, korz)	w				
		Nasyp					Nasyp (Gлина piaszczysta, Piasek gliniasty, gnejsy, łyszczyki), ciemnoszary	N(Gp, Pg, gnejsy, łysz.)	m	-	mpl	
	2.00	Czwartorzęd		1.50	Zwierzelnina gliniasta (Gлина pylasta zwięzła przewarstwiona Piaskiem gliniastym, skała, łyszczyki) brunatna	Kwg(Gπz//Pg, sk, łysz.)w	3/3					C2a
	2.40	Czwartorzęd		1.90	Zwierzelnina gliniasta (Pył przewarstwiony Gliną pylastą, łyszczyki), ciemnoszara	Kwg(II//Gπz, łysz.)	w	2/1	tpl	0.09	C2	
				2.40	Pospółka gliniasta, ciemnoszara	Pog	m	-			C2	
				3.00								