

P.P.B.i R.G. GEOSTANDARD Sp. z o.o. 54-044 Wrocław, ul. Biała 22			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer O-9				Zał.Nr: 3.8 Wiertnica: COBRA COPCCO X: 3704627.95 Y: 5518900.52						
Miejscowość: Pilawa Dolna Gmina: Dzierżoniów Powiat: Dzierżoniów Województwo: Dolnośląskie			Obiekt: Budowa wodociągu Dzierżoniów-Pilawa Górna Zleceniodawca: DEF EKO-RAJ Wiercenie: P.P.B.i R.G. GEOSTANDARD SP. Z O.O. Nadzór geologiczny: mgr inż. W.J. Szczurek				System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: 267.90 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia:						
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałczkowań	Stan gruntu	IL/ID	Warstwa geotechniczna	
1	2 [m]	3	4 [m]	5	6 [m]								7
	0.30	Nasyp			0.40	Nasyp (Piasek gliniasty, Cegła, Żwir), brunatny	N(Pg,Cg,Z)	w					
						1.00	Pył piaszczysty, ciemnoszary z łyszczykami	IIp+lysz.	m	4/3	pl		C3
						1.50	Pospółka gliniasta, ciemnoszara	Pog	m				C2a
						2.00	Piasek gliniasty, ciemnoszary	Pg	m	-	tpl		C2
						3.00							
					3.00								