





P.P.B.i R.G. GEOSTANDARD Sp. z o.o. 54-044 Wrocław, ul. Biała 22			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer O-19				Zał.Nr: 3.18 Wierznica: COBRA COPCCO X: 3706128.28 Y: 5517691.32					
Miejscowość: Piława Dolna Gmina: Dzierżoniów Powiat: Dzierżoniów Województwo: Dolnośląskie			Obiekt: Budowa wodociągu Dzierżoniów-Piława Góra Zleceniodawca: DEF EKO-RAJ Wiercenie: P.P.B.i R.G GEOSTANDARD SP. Z O.O. Nadzór geologiczny: mgr inż. W.J. Szczurek				System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: 279.30 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia:					
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	IL/ID	Warstwa geotechniczna
	[m]		[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0.60	Nasyp				Nasyp (Piasek średni, Cegła, Piasek gliniasty), czarny	N(Ps,Cg,Pg)	w		-		
		Nasyp			0.80	Zwietrzelina gliniasta (Pospółka gliniasta, skała), szara	Kwg(Pog,sk.)	w				C2
		Czwartorzęd			1.50	Zwietrzelina gliniasta (Piasek gliniasty, łuszczyki, gnejsy), szara	KWg(Pg,łysz.sk.)	w	-	tpl		C2
		Czwartorzęd			2.20	Zwietrzelina gliniasta (Piasek gliniasty, Żwir, skała), szaro-ciemnożółta	Kwg(Pg,Ż,sk)	w	-/-	zw		C1
					3.00							