

P.P.B.i R.G. GEOSTANDARD Sp. z o.o. 54-044 Wrocław, ul. Biała 22			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Profil numer O-18_arch</b>				Zał.Nr: 3.37		Wiertnica: COBRA COPCCO		X: 3704898.35 Y: 5518413.98	
Miejscowość: Pilawa Dolna Gmina: Dzierżoniów Powiat: Dzierżoniów Województwo: Dolnośląskie			Obiekt: Budowa wodociągu Dzierżoniów-Pilawa Góma Zleceniodawca: DEF EKO-RAJ Wiercenie: P.P.B.i R.G. GEOSTANDARD SP. Z O.O. Nadzór geologiczny: mgr inż. W.J. Szczurek				System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: 272.00 m n.p.m. Skala 1 : 50      Data wiercenia:					
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	IL/ID	Warstwa geotechniczna
			[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp				Nasyp (Gлина pylasta, Cegła, Żwir), ciemnobrunatny	N(Gπ, Cg, Ż)	w				NC2
		Nasyp			0.50	Nasyp (Gлина pylasta, Cegła), ciemnobrunatny	N(Gπ, Cg)	w	0/1	tpl/pzw		NC2
		Czwartorzęd			1.20	Zwietrzelnina gliniasta (Gлина piaszczysta, skała), brunatna	KWg(Gp, sk)	w	0/0	pzw		C1
		Czwartorzęd			2.00							