

P.P.B.i R.G. GEOSTANDARD Sp. z o.o. 54-044 Wrocław, ul. Biała 22			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer OD-2				Zał.Nr: 3.24		Wiertnica: COBRA COPCCO		X: 3704616.61 Y: 5519003.14	
Miejscowość: Piława Dolna Gmina: Dzierżoniów Powiat: Dzierżoniów Województwo: Dolnośląskie			Obiekt: Budowa wodociągu Dzierżoniów-Piława Góra Zleceniodawca: DEF EKO-RAJ Wiercenie: P.P.B.i R.G GEOSTANDARD SP. Z O.O. Nadzór geologiczny: mgr inż. W.J. Szczurek				System wiercenia: Mechaniczny Rzędna: 267.95 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia:					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	IL/ID	Warstwa geotechniczna
			[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypany Nasyp				Konstrukcja drogi	Konst. drogi					
		Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0		0.38	Zwierzelnina gliniasta (Gлина piaszczysta, okruchy skał), brunatna	Kwg(G,sk.)	w	1/1	tpi		C2
					1.00	Zwierzelnina gliniasta (Gлина piaszczysta przewarstwiona Piaskiem gliniastym, skała), brunatna	Kwg (Gp Pg,sk)	w	2/2			C2
					1.50							