

## Sprostowanie

### Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

#### Roboty budowlane

#### Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**  
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
REGON: 890611183  
ul. Kilińskiego 25a  
Dzierżoniów  
58-200  
Polska  
Osoba do kontaktów: Aneta Nowak  
Tel.: +48 748322053  
E-mail: [pp@wik.dzierzoniow.pl](mailto:pp@wik.dzierzoniow.pl)  
Faks: +48 748323705  
Kod NUTS: PL517  
**Adresy internetowe:**  
Główny adres: <http://www.wik.dzierzoniow.pl>

#### Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**  
Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszycze-Dzierżoniów-Bielawa – etap III  
Numer referencyjny: JRP/6/2017
- II.1.2) **Główny kod CPV**  
45231300
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**  
Roboty budowlane
- II.1.4) **Krótki opis:**  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wodociągu tranzytowego z Lubachowa do Dzierżoniowa i Bielawy na odcinku od węzła zlokalizowanego pomiędzy Bojanicami a Lutomią Górną do węzła zlokalizowanego przed Piskorzowem.

#### Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**  
19/04/2017
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**  
**Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:**  
**Login TED eSender: ENOTICES**  
**Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-043442**  
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 065-122841  
**Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/03/2017**

## **Sekcja VII: Zmiany**

### **VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

#### **VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

#### **VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamiast:

(...)

1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej 2 roboty budowlane, polegające na wykonaniu ciśnieniowych sieci: wodociągowej lub kanalizacyjnej, z rur PE, o minimalnej średnicy zewnętrznej 400 mm i długości co najmniej 2,5 km każda.

(...)

Powinno być:

(...)

1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej:

- 2 roboty budowlane, polegające na wykonaniu ciśnieniowych sieci: wodociągowej lub kanalizacyjnej, z rur PE, o minimalnej średnicy zewnętrznej 400 mm i długości co najmniej 2,5 km każda,

lub

- 2 roboty budowlane, polegające na wykonaniu ciśnieniowych sieci: wodociągowej lub kanalizacyjnej, z rur PE, o minimalnej średnicy zewnętrznej 315 mm i długości co najmniej 3,0 km każda, w tym przynajmniej jedną sieć o minimalnej średnicy zewnętrznej 400 mm i długości co najmniej 3,0 km.

(...)

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamiast:

(...)

2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę

a) Kierownika budowy, posiadającego:

(...)

— doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót w zakresie specjalności sanitarnej na przynajmniej 2 robotach budowlanych, polegających na wykonaniu ciśnieniowych sieci: wodociągowej lub kanalizacyjnej, z rur PE, o minimalnej średnicy zewnętrznej 400 mm i długości co najmniej 2,5 km każda.

(...)

Powinno być:

(...)

2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę

a) Kierownika budowy, posiadającego:

(...)

— doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót w zakresie specjalności sanitarnej na przynajmniej:

o 2 robotach budowlanych, polegających na wykonaniu ciśnieniowych sieci: wodociągowej lub kanalizacyjnej, z rur PE, o minimalnej średnicy zewnętrznej 400 mm i długości co najmniej 2,5 km każda,

---

lub

o 2 robotach budowlanych, polegających na wykonaniu ciśnieniowych sieci: wodociągowej lub kanalizacyjnej, z rur PE, o minimalnej średnicy zewnętrznej 315 mm i długości co najmniej 3,0 km każda, w tym przynajmniej jednej sieci o minimalnej średnicy zewnętrznej 400 mm i długości co najmniej 3,0 km.

(...)

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**