

Nr sprawy: WiK/JRP/8/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżonów
tel. centr. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05
Konto: BZ WBK S.A. O/Dzierżonów 48 1090 2301 0000 0001 1423 9595
NIP : 882-000-31-83; REGON 890611183;
<http://www.wik.dzierzoniow.pl>, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl
Kapitał zakładowy: 44 423 500,00 zł.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław – Fabryczna, KRS: 0000064082.

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe w formie ogłoszenia.

III. PODSTAWA PRAWNA

1. Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez którą należy rozumieć tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
2. Z treścią „Regulaminu udzielania zamówień” można zapoznać się na stronie internetowej <http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi.php>.

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania:

Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad inwestycji „Budowa SUW w Niemczy”

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamówienie obejmuje roboty budowlane i instalacyjne, naprawcze w czynnej Stacji Uzdatniania Wody w Niemczy.
2. Zakres zadania obejmuje:
 1. Usunięcie zastoju wody w studzience
 - wypompowanie wody
 - oczyszczenie powierzchni betonu dna i ściany na wys. ok. 0,5m (piaskowanie)
 - wykonanie fasety (wyoblenia) na styku dna ze ścianą z zaprawy systemowej
 - wykonanie uszczelnienia dna i ściany na wys. j/w w systemie mineralnym odpornym na parcie ujemne
 2. Poprawa opierzenia na zbiorniku wody czystej, usunięcie korozji i zabezpieczenia opierzenia, usunięcie zastoin wody na pokryciu zbiornika wody czystej
 - rozbiórka pokrycia z papy

- rozbiórka opierzenia
 - rozbiórka rynien
 - usunięcie skorodowanych fragmentów tynku elewacyjnego w pasach pod
 - oczyszczenie powierzchni betonu (piaskowanie)
 - wykonanie warstwy szepnej
 - wykonanie nowej nadlewki ze spadkiem 5% o grubości min. 1cm (z zaprawy systemowej)
 - montaż obróbek blacharskich (dopuszcza się wykorzystanie nieuszkodzonych elementów istniejących).
 - wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej (gruntowanie podłoża, warstwa podkładowa, warstwa wierzchnia z papy termozgrzewalnej)
 - uzupełnienie warstwy tynku elewacyjnego
 - ponowny montaż rynien
3. Usunięcie korozji i zabezpieczenie elementów wsporczych układów pomiarowych
 - zastosowanie odrdzewiacza np. *Innshine570*
 4. naprawa okapu wyłazu
 - oczyszczenie powierzchni betonu (piaskowanie)
 - naniesienie warstwy czepnej (materiał systemowy)
 - naniesienie warstwy reprofilującej (materiał systemowy typu PCC)
 5. naprawa opaski wokół zbiornika
 - rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami
 - ponowny montaż obrzeży na ławie betonowej
 - wyrównanie i zagęszczenie podsypki piaskowej
 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
 7. naprawa cokołu wokół zbiornika
 8. wymiana zaworu bezpieczeństwa sprężarki

Szczegółowy zakres robót do wykonania przedstawia Przedmiar robót – Załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia. Przedmiar robót stanowi jedynie formę pomocniczą do wyceny robót. Oferent przed złożeniem oferty winien zapoznać się z obiektem i warunkami wykonania oraz ująć w ofercie wszystkie niezbędne koszty związane z usunięciem wad.

3. Wszystkie materiały wykorzystane podczas realizacji zadania muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich Polskich Normach.
4. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
 - wykonanie wszystkich niezbędnych robót, w tym robót rozbiórkowych, ziemnych, instalacyjnych i odtworzeniowych z własnych materiałów;
 - uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i pozwoleń oraz pokrycie związanych z tym kosztów.
5. Opis przedmiotu zamówienia według terminologii wspólnego słownika zamówień (kod CPV): 45230000-8.
6. Przed dokonaniem wyceny robót budowlanych Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie realizacji robót budowlanych.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca musi wykonać wszystkie roboty budowlane do **4 miesięcy** od dnia podpisania umowy.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu.
2. Oferta ważna spełniać musi następujące warunki:
 - a) Pisemna, pod rygorem nieważności, oferta winna być sporządzona i podpisana zgodnie z punktem XI.7 niniejszego zapytania i złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
3. Wykonawca składający ofertę:
 - a) musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
 - b) musi spełniać warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - c) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie:
 - 1) niewykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Do wypełnionego formularza oferty (**Załącznik Nr 1**) winny być dołączone następujące oświadczenia i dokumenty:
 - a) oświadczenie wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie dot. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 2**,
 - b) aktualny odpis z właściwego rejestru (sądowego, przedsiębiorstw, handlowego) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
 - c) Tabela ceny, wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3**.
2. Wymagane wyżej dokumenty winny odzwierciedlać aktualny stan rzeczy.
3. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność przez Wykonawcę.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne dokumenty przekazywane będą pisemnie lub faxem (nr faksu (074) 832-37-05) w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7:00 do 15:00. Informacje przekazywane faxem uważa się za

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w celu udzielania wyjaśnień są następujące osoby:

- Aneta Nowak – Kierownik Działu JRP WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz. 7⁰⁰ do 15⁰⁰, tel. (74) 832-20-53,
- Marek Boczuła – Specjalista ds. technicznych JRP WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz. 7⁰⁰ do 15⁰⁰, tel. (74) 832-20-54,

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Termin związania ofertą wynosi **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu oferty stanowiącym **Załącznik Nr 1** do zapytania ofertowego (wraz z załącznikami), w języku polskim oraz w walucie PLN.
3. Oferta musi zawierać łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, określoną na podstawie Tabeli ceny (**Załącznik nr 3**). Należy zastosować stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień składania ofert.
4. Do oferty muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty.
5. Oferta i wszystkie załączniki do oferty (w tym oświadczenia) winny być sporządzone w sposób czytelny, zawierać datę sporządzenia oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku podpisania oferty przez inne osoby do oferty musi być dołączone upoważnienie osoby(ów) uprawnionej(ych)).
6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej następująco:

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów.
Oferta przetargowa - Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad inwestycji „Budowa SUW w Niemczy”
Nie otwierać przed dniem 09.03.2018 r., godz. 10⁰⁰

8. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot oferty złożonej po terminie.
9. Wykonawca może, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
 - a) Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR”.

b) Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie oferty już złożonej następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i opisaną jak w pkt. XI.7. ogłoszenia o zamówieniu zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie – Sekretariat na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym – nie później niż **do godz. 9³⁰ w dniu 9.03.2018 r.**
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną bez otwierania zwrócone Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie w dniu **9.03.2018 r. o godz. 10⁰⁰** – Sala narad na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny ofertowe.
6. W toku badania ofert (część niejawna) Zamawiający stwierdzi ich ważność oraz zawartość merytoryczną.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, zamawiający odrzuci jego ofertę.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne do wykonania zadania.
2. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.
3. Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT.

XIV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Wykonawcy składają oferty wraz z ceną, a zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną brutto.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Wzór umowy stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszego Ogłoszenia.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami zostało udostępnione na stronie internetowej www.wik.dzierzoniow.pl i pobierane jest samodzielnie przez Wykonawców. Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia, wyjaśnienia treści w toku postępowania umieszczane będą na podanej stronie internetowej.
2. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego dotyczącymi niniejszego postępowania.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.
4. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku przetargu wszystkich Wykonawców.
5. W procedurze przetargowej Zamawiający na równych prawach traktuje wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, wg reguły dotyczącej jawności postępowania i dokumentowania czynności w formie pisemnej.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na podstawie decyzji Kierownika Zamawiającego, bez podania przyczyn.

Dzierżonów, dnia 02.03.2018 r.

ZATWIERDZAM:

Prezes Zarządu
WiK Sp. z o.o. w Dzierżonowie

FORMULARZ OFERTY

Oferta na zadanie pn.

Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad inwestycji „Budowa SUW w Niemczy”.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów

tel. (74) 832-37-01 do 04, fax (74) 832-37-05

e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl, <http://www.wik.dzierzoniow.pl>

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

L.p.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- 1) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń
- 2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
- 3) zobowiązuję się do wykonania całości zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego,
- 4) wartość mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
wartość:zł netto
(słownie..... zł netto)
podatek VAT %zł
(słownie..... zł)
Cenazł brutto
(słowniezł brutto)

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej oferty w imieniu
wykonawcy(ów)

OŚWIADCZENIE

Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad inwestycji „Budowa SUW w Niemczy”

nr sprawy: WIK/JRP/8./2018

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25A
58-200 Dzierżonów

WYKONAWCA:

L.p.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie oświadczam, że:

- 1) posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....
(data, podpis)
/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

TABELA CENY**Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad inwestycji „Budowa SUW w Niemczy”**

nr sprawy: WiK/JRP/8/2018

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25A
58-200 Dzierżonów

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

L.p.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

Tabela Ceny:

L.p.	Element przedmiotu zamówienia	Cena PLN
a)	Usunięcie zastoju wody w studziencie	
b)	Poprawa opierzenia na zbiorniku wody czystej, usunięcie korozji i zabezpieczenia opierzenia, usunięcie zastoju wody na pokryciu zbiornika wody czystej	
c)	Usunięcie korozji i zabezpieczenie elementów wsporczych układów pomiarowych	
d)	Naprawa okapu wyłazu	
e)	Naprawa opaski wokół zbiornika	
f)	Naprawa cokołu wokół zbiornika	
g)	Wymiana zaworu bezpieczeństwa sprężarki	
RAZEM NETTO		
PODATEK VAT ...%		
RAZEM BRUTTO		

_____, dnia _____ r.

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy

Umowa nr WiK/JRP/.../2018

Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad inwestycji „Budowa SUW w Niemczy”

zawarta w dniu w Dzierżoniowie pomiędzy:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

adres: ul. Kilińskiego 25a; 58-200 Dzierżoniów

NIP: 882-000-31-83, REGON 890611183

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064082,
reprezentowaną przez:

- 1) Andrzeja Bronowickiego – Prezesa Zarządu
- 2) Irenę Augustynowicz – Dyrektor ds. Finansowych

zwaną dalej w niniejszej umowie **Zamawiającym**,

a

.....,
działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/zarejestrowaną
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem,

NIP, REGON, reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej w niniejszej umowie **Wykonawcą**.

Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez którą należy rozumieć tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej, zwanego dalej też Regulaminem;

§ 1.

Dokumenty

Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część niniejszej umowy według następującego pierwszeństwa:

1. Niniejsza umowa na roboty budowlane;
2. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.03.2018 r.
3. Oferta Wykonawcy;
4. Zasady dotyczące BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska, obowiązujące Wykonawców realizujących prace na terenie spółki WiK w Dzierżoniowie

wraz z oświadczeniem o ich przestrzeganiu, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane wymienione w Ogłoszeniu o zamówieniu wraz ze wszystkimi koniecznymi pracami towarzyszącymi (rozumianymi jako prace niezbędne do wykonania robot podstawowych, nie zaliczane do robot tymczasowych) i robotami tymczasowymi (rozumianymi jako roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych).
2. Opis przedmiotu zamówienia został wskazany w Ogłoszeniu o zamówieniu.
3. Należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany zrealizować w oparciu o dokumenty wymienione w § 1.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot.
5. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania przedmiotu umowy podwykonawcom.
6. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, muszą być nowe (chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu wskazano inaczej), w stanie kompletnym i nieuszkodzonym.

§ 3.

Termin realizacji

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień r.
3. W terminie 3 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży propozycję harmonogramu realizacji robót, w celu jego uzgodnienia z Zamawiającym.
4. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Odbiór będzie dokonany najpóźniej w ciągu 14 dni.

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za należyte wykonanie i wydanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową, ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami i normami, zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
2. Wykonawca wyposaży swój personel w obuwie ochronne, kamizelki z logo firmy i kaski, z których należy korzystać na Terenie Budowy;
3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa, bezpieczeństwo, ochronę środowiska oraz za wytworzone odpady podczas realizacji zadania.
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania Robót oraz przeprowadzenia prób objętych umową, na własny koszt, w tym także w przypadku korzystania z mediów Zamawiającego.

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy oraz wybudowane mienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 5.

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający będzie współpracować z Wykonawcą, tak aby nie przedłużać koniecznych procedur dotyczących uzgodnienia wyłączeń, przełączeń, uruchomień, zatwierdzania, przekazania i odbioru, itp.;

§ 6.

Wynagrodzenie, zapłata i termin płatności

1. W związku z realizacją przez Wykonawcę robót wskazanych w § 2., Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie bruttozł (słownie:) w tym:
 - wartość bez podatku od towarów i usług.....zł (słownie:),
 - należny podatek od towarów i usług w wysokości:.....zł (słownie:).
2. Wartość zamówienia objętego niniejszą umową ustalono w oparciu o ofertę Wykonawcy z dnia Wartość poszczególnych robót została wskazana w Tabeli ceny załączonej do Oferty.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty (w tym koszty dojazdów), związane z wykonaniem robót budowlanych w wymaganym zakresie.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone będzie po podpisaniu przez osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy, o których mowa w § 10, ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, Protokołu odbioru końcowego robót, który stanowi podstawę do zapłaty wynagrodzenia. Protokół odbioru końcowego robót będzie stanowił załącznik do faktury Wykonawcy.
5. Termin płatności wynosi do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.
6. Zapłata będzie dokonana w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
7. Za dokonanie zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.

§ 7.

Odbiór:

1. Ustala się jednorazowy odbiór Robót określonych w § 2.
2. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie robót, w tym w szczególności protokołami odbioru zanikowych i nawierzchni, protokołami badań i sprawdzeń, oświadczeniami o doprowadzeniu terenu do należytego stanu, szkicami

- geodezyjnymi i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą oraz dokumentami potwierdzającymi jakość wykorzystanych materiałów.
3. Odbiór Robót zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia Robót, przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego wskazanych w § 10.
 4. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
 5. W przypadku wad w wykonanych robotach Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.
 6. Ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w chwili zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową.
 7. Nieodebranie przedmiotu umowy skutkuje niewykonaniem umowy do czasu ustania przyczyn nie dokonania odbioru. Brak odbioru musi mieć pisemne szczegółowe uzasadnienie.

§ 8.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
 - 1) niewykonania przedmiotu umowy w terminie umownym w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6. umowy, za każdy dzień zwłoki następujący po upływie terminu wyznaczonego w umowie na wykonanie przedmiotu umowy;
 - 2) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6. umowy
 - 3) nieusunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6. umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek;
 - 4) nieusunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie dodatkowym. Wysokość kary zostaje ustalona na 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6. umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu dodatkowego uzgodnionego na usunięcie wad lub usterek.
2. Strony ustalają, że będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 14 dni licząc od dnia wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.
4. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 3 kary będą przez Zamawiającego potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, innych należności Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 9.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności w przypadku zwłoki w rozpoczęciu lub zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy skutkującego niemożnością jego wykonania w terminie umownym.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Z tytułu odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy. Zakres tych prac zostanie ustalony protokolarnie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wskazanych w § 10.
4. Z chwilą otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie robót oraz zabezpieczyć to, co do tej pory zdołał wykonać.

§ 10.

Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy

Ze strony Zamawiającego:

1. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt: Aneta Nowak, tel.: 74 853 20 53,
2. Specjalista ds. technicznych Jednostki Realizującej Projekt: Marek Boczuła, tel.: 74 853 20 54,
3. Kierownik Działu Uzdatniania Wody: Zbigniew Wiącek, tel.: 74 853 20 62
4. Mistrz Działu Uzdatniania Wody: Bartłomiej Osiewała, tel.: 74 853 20 62

Ze strony Wykonawcy:

5. Przedstawiciel Wykonawcy,, tel.:

§ 11.

Gwarancja

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji oraz rękojmi za wady w wykonanych robotach budowlanych, od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego.
2. Gwarancja obejmuje w szczególności wady materiałowe oraz wady w robotach budowlanych.
3. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniejszym możliwym terminie, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.
4. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

Umowa nr WIK/JRP/.../2018 z dnia

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia lub nie usunie wad w terminie ustalonym zgodnie z § 11. ust. 3.
6. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi. Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy/Gwaranta naprawienia szkody wynikłej ze zwłok w przystąpieniu do usuwania wad.

§ 12.

Postanowienia końcowe

1. Zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy, nie wymaga zmiany umowy, lecz pisemnego uzgodnienia między stronami.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Spory wynikłe z niniejszej umowy, a nierozstrzygnięte na drodze negocjacji, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim, dwa egzemplarze dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....


**ZASADY DOTYCZĄCE BHP, BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWOŻAROWEGO ORAZ
OCHRONY ŚRODOWISKA, OBOWIĄZUJĄCE WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH
PRACĘ NA TERENIE SPÓŁKI WIK W DZIERŻONIOWIE WRAZ Z OŚWIADCZENIEM
O ICH PRZESTRZEGANIU**

1. Wprowadzenie

W Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie funkcjonuje zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001. W związku z tym zobowiązani jesteśmy do podejmowania szczególnych działań w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Zintegrowana Polityka Zarządzania

Najważniejsze założenia naszego systemu określone zostały w Zintegrowanej Polityce Zarządzania. Należy realizując powierzone Państwu zadania przyczyniając się Państwo do realizacji zobowiązań zawartych w tej Polityce, jak również w innych dokumentach obowiązujących w Spółce, w związku z tym prosimy o zapoznanie się z Polityką i zapoznanie z nią wszystkich Państwa pracowników.

 Nr wydania: 7	WODOCIĄGI I KANALIZACJA Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25 A 58-200 Dzierżoniów	Nr egzemplarza:

**ZINTEGROWANA POLITYKA ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY**

*NASZA MISJA: „Czysta woda w każdym kranie, tylko czyste ścieki do rzeki”
NASZA WIZJA: „Nasza innowacyjność w działaniu, satysfakcją naszych klientów”*

Głównym celem działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja jest produkcja i dostarczanie wody o odpowiednich parametrach (jakość, ilość, ciśnienie) oraz sprawne odbieranie ścieków i prawidłowe ich oczyszczenie, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klientów, współników – Gmin i innych zainteresowanych stron oraz wymaganiami obowiązujących przepisów, mając na uwadze troskę o BHP oraz środowisko naturalne. Aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów, poprawić jakość wyrobów i usług oferowanych przez naszą firmę oraz minimalizować niekorzystny wpływ naszej działalności na środowisko, ciągle doskonalimy skuteczność wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz działania w zakresie BHP.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Spółki na lata 2017-2023, ustaliliśmy następujące cele oraz metody ich realizacji :

- Utrzymanie długofalowej stabilności finansowej poprzez opracowanie strategii finansowej wraz z systemem monitorowania, pozyskiwanie nowych źródeł finansowania oraz optymalizację kosztów działania.
- Usprawnienie przepływu informacji wewnętrznej i zewnętrznej poprzez centralizację Biura Obsługi Klienta oraz automatyzację i informatyzację Spółki.
- Poprawa sytuacji finansowo-gospodarczej Spółki poprzez rozszerzenie zakresu usług wodno-kanalizacyjnych i laboratoryjnych w tym przez przejęcie od gmin kanalizacji deszczowej oraz udział w realizacji inwestycji zewnętrznych.
- Zapewnienie ciągłego monitoringu zdefiniowanych czynników wewnętrznych i zewnętrznych (kontekst organizacji), w tym określenie ryzyk i szans, które mogą mieć wpływ na zdolność Spółki do realizowania ustalonych celów oraz do zapewnienia produktów i usług spełniających wymagania klienta, współników – Gmin i innych zainteresowanych stron.
- Podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie znaczenia realizacji zadań w ramach Planu Bezpieczeństwa Wody.
- Poprawa warunków płacy i pracy w Spółce poprzez zapewnienie właściwego rozwoju zawodowego każdego pracownika oraz doskonalenie wewnętrznego systemu motywacyjnego.
- Zapobieganie i zmniejszanie strat wody, m.in. poprzez prowadzenie prac modernizacyjnych sieci i przyłączy wod.-kan. oraz wdrożenie systemu strefowania sieci.
- Doskonalenie procesów realizowanych w Spółce poprzez ustalenie i monitorowanie szczegółowych celów dla tych procesów.
- Poprawa efektywności energetycznej na obszarze działania Spółki.
- Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym jak również zanieczyszczeniom środowiska oraz zmniejszanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko.
- Prowadzenie przemyślanej i efektywnej gospodarki odpadami oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
- Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniając rolę pracowników i angażując ich w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Zapewnienie zrozumienia i spełniania wymagań prawnych, wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących środowiska i BHP oraz innych wymagań związanych z działalnością Spółki, w tym tych dotyczących zidentyfikowanych aspektów środowiskowych.
- Ciągłe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz świadomości pracowników w zakresie środowiska i BHP poprzez odpowiednie szkolenia oraz zapewnienie wiedzy, niezbędnej do utrzymania zgodności dostarczanych produktów i usług z wymaganiami.

Niniejsza Polityka jest wdrażana i utrzymywana w naszej Spółce m.in. poprzez zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do jej realizacji.
Jest zrozumiała i zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu naszej organizacji, stosowana oraz dostępna publicznie dla stron zainteresowanych.
Jest również przeglądana pod względem jej przydatności podczas przeglądów zarządzania.

Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Bronowicki

Dzierżoniów, 14.12.2016 rok

3. Zasady ogólne dot. BHP i poż.

3.1. Wykonawca prac jest zobowiązany przygotowywać, organizować oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:

- wypadkom przy pracy,
- zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
- chorobom zawodowym,
- pożarom, wybuchom i eksplozjom,
- uszkodzeniom urządzeń, instalacji oraz narzędzi,
- pogorszeniu środowiska pracy,
- degradacji środowiska naturalnego

3.2. Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do stosowania środków zapobiegawczych i ochronnych, odpowiednich do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń.

3.3. W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych Wykonawców, Wykonawcy ci mają obowiązek współpracować ze sobą, poprzez wyznaczenie koordynatora, sprawującego nadzór

- nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników oraz ustalenie zasad współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.
- 3.4. Każdy pracownik Wykonawcy (łącznie z kierownictwem), wykonującego prace dla WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, musi posiadać przeszkolenie w zakresie obowiązujących przepisów i wymagań BHP i ppoż.
- 3.5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania komórki BHP i ppoż. Zamawiającego o wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych wśród swoich pracowników, które wystąpiły podczas wykonywania pracy.

4. Zagrożenia jakie występują na terenie Spółki WiK w Dzierżoniowie:

- 4.1. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych wymagających pisemnego polecenia.
- Prace w zbiornikach zamkniętych, kanałach ściekowych, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technologicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione.
 - Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych takich jak substancje i preparaty chemiczne (trucizny w laboratorium), stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia .
 - Prace w pomieszczeniu zagłębionym na terenie oczyszczalni ścieków przy kratkach służących do zatrzymywania ciał stałych, pływających i wleczonych (skratek).
 - Prace wewnątrz zamkniętych komór fermentacyjnych oczyszczalni ścieków.
 - Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem, za wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV, bezpieczników i żarówek (świetlówek).
 - Prace wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem.
 - Prace przy wyłączonym spod napięcia torze dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli drugi tor linii pozostaje pod napięciem.
 - Prace przy wyłączonych spod napięcia elektroenergetycznych liniach napowietrznych , które krzyżują się z liniami znajdującymi się pod napięciem.
 - Prace przy wykonywaniu prób i pomiarów przy urządzeniach elektroenergetycznych.
- 4.2. Powyższe prace wymagają:
- Bezpośredniego stałego nadzoru.
 - Odpowiednich środków zabezpieczających.
 - Instruktażu przed przystąpieniem do tych prac pracowników – obejmującego w szczególności:
 - imienny podział pracy,
 - kolejność wykonywania zadań,
 - wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach.

5. Zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych.

- 5.1. Całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie prowadzonych prac pod względem pożarowym ponosi Wykonawca tych prac.
- 5.2. Przez prace pożarowo niebezpieczne należy rozumieć przede wszystkim prace wykonywane przy użyciu ognia otwartego oraz w wysokich temperaturach (spawanie gazowe i elektryczne, cięcie, lutowanie, zgrzewanie itp.). Prace niebezpieczne pożarowo jak prace remontowo budowlane, związane z użyciem ognia otwartego, prowadzone wewnątrz budynku lub na przyległym do niego terenie, należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu.

- 5.3. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo wykonawca jest zobowiązany:
- uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych (na formularzu F-3/PB-4.4.7),
 - ocenić zagrożenie pożarowe miejsca, w którym te prace będą wykonywane,
 - ustalić rodzaj przedsięwzięć, mających na celu nie dopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu,
 - wskazać osobę odpowiedzialną za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg i zabezpieczenie miejsca po zakończonych pracach; dokonywać sprawdzeń co godzinę w tych miejscach (kontrolowanie powinno odbywać się przez osiem godzin od chwili zakończenia prac).
 - zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.
- 5.4. Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pożarowo może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnego zezwolenia na ich przeprowadzenie.
- 5.5. Przygotowanie budynku i pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo polega na:
- oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc gdzie będą wykonywane prace z wszelkich palnych materiałów i zanieczyszczeń,
 - prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości,
 - odsunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotów palnych,
 - zabezpieczeniu przed działaniem rozprysków spawalniczych, wszelkich materiałów i urządzeń palnych, których usunięcie na bezpieczną odległość nie jest możliwe, przez osłonięcie ich arkuszami blachy, płytami gipsowymi, kocem gaśniczym,
 - sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego, lub rozprysków spawalniczych, nie wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń,
 - uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzonych prac,
 - zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi przewodów elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palną izolacją o ile znajdują się w zasięgu zagrożenia spowodowanego pracami pożarowo niebezpiecznymi,
 - w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo powinien znajdować się sprzęt gaśniczy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru. Po zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo należy poddać kontroli miejsca, w którym prace były wykonywane oraz rejon przyległe.
- 5.6. Prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje.
- 5.7. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo należy zapoznać osoby, które będą prowadziły te prace, z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie ich wykonywania, oraz rodzajem przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania wybuchu lub pożaru.

- 5.8. Sprzęt używany do wykonywania przez wykonawcę prac niebezpiecznych pożarowo powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.

6. Zasady ogólne dot. ochrony środowiska

W trakcie wykonywania prac dla WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad, co przyniesie korzyści dla środowiska naturalnego i pozwoli na ograniczanie niekorzystnych wpływów na to środowisko :

- 6.1. przestrzeganie przepisów prawnych i zasad ochrony środowiska obowiązujących w tym zakresie w Spółce, które dotyczą rodzaju wykonywanych usług/robót budowlanych
- 6.2. odpowiednie postępowanie z odpadami i opakowaniami, zgodnie z Ustawą o odpadach, w tym zwłaszcza:
 - segregowanie odpadów,
 - gromadzenie odpadów w sposób najmniej szkodliwy dla środowiska,
 - przekazywanie odpadów niebezpiecznych (przepracowane oleje, baterie, rtęć, itp.) do utylizacji uprawnionym do tego firmom,
 - zagospodarowywanie lub utylizacja jak największej ilości odpadów i ograniczenie ich składowania,
- 6.3. racjonalna gospodarka energią, zasobami naturalnymi i paliwami, w tym m.in.:
 - ograniczanie zużycia zasobów naturalnych, takich jak woda i węgiel,
 - ograniczanie ilości paliw zużywanych przez sprzęt i środki transportu,
 - racjonalna gospodarka energią cieplną i elektryczną,
- 6.4. ograniczanie emisji zanieczyszczeń do środowiska, w tym:
 - ograniczanie ilości ścieków odprowadzanych do środowiska,
 - ograniczanie emisji spalin do powietrza (kotły grzewcze, sprzęt i środki transportu),
 - zapobieganie przedostawaniu się do środowiska olejów i smarów, poprzez stosowanie sprawnych maszyn, urządzeń, sprzętu i środków transportu,
 - stosowanie sorbentów w przypadku wycieku substancji szkodliwych dla środowiska,
 - zapobieganie awariom, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

7. Postanowienia końcowe

- 7.1. Wykonawca zobowiązany jest informować kierownika działu odpowiedzialnego za obiekt, na terenie którego wykonywane są prace oraz komórkę BHP i ppoż. Spółki w zakresie wszelkich spraw związanych z BHP, ppoż. i ochroną środowiska.
- 7.2. Pracownicy Spółki WiK będą dokonywali okresowych kontroli przestrzegania stosowanych przepisów i wymagań przez Wykonawców.
- 7.3. W przypadku powstałych szkód z tytułu nieprzestrzegania powyższych zapisów, podjęte zostaną w stosunku do Wykonawców następujące środki:
 - kara umowna,
 - obciążenie za powstałe szkody,
 - rozwiązanie umowy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy:

.....,
działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ,
NIP, REGON, reprezentowana przez:

.....

Przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym oświadczam, że:

- 1) będę postępował zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. zgodnie z Ustawą o odpadach,
- 2) będę postępował zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w zakresie BHP i ppoż.,
- 3) wszyscy moi pracownicy, którzy będą brać udział w realizacji prac na rzecz WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające do pracy oraz okresowe szkolenia z zakresu BHP wymagane przepisami prawa, jak również wszelkie uprawnienia niezbędne przy realizacji prac będących przedmiotem postępowania przetargowego.

.....
(data, podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

PRZEDMIAR ROBÓT

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań

Temat nr : NIM-001-001 KOBRA wer. 9.4

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budowa SUW w Niemczy

Obiekt : Usunięcie wad inwestycji " Budowa SUW w Niemczy"

Adres : Niemcza, ul. Sienkiewicza

Usunięcie wad inwestycji "Budowa SUW w Niemczy

Inwestor : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Dzierżoniów; ul. Kilińskiego 25 a

Opracował : mgr inż. Joanna Siergiej Data : 2018-01-22

Sprawdził : ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c. A. Baczmański B.

Baczmańska

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań

Temat nr : NIM-001-001 KOBRA wer. 9.4

Usunięcie wad inwestycji "Budowa SUW w Niemczy

Budowa : Budowa SUW w Niemczy

Obiekt : Usunięcie wad inwestycji " Budowa SUW w Niemczy"

Adres : Niemcza, ul. Sienkiewicza

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data : 2018-02-21 str: 1

Lp. Kod CPV Opis działu

1 Roboty budowlane - usuwanie wad

1.1 Zbiornik wody czystej

1.2 Studzienka z zaworem spustowym

1.3 Opaska

1.4 Instalacje technologiczne

1.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

PRZEDMIAR ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań

Temat nr : NIM-001-001 KOBRA wer. 9.4

Usunięcie wad inwestycji "Budowa SUW w Niemczy

Budowa : Budowa SUW w Niemczy

Obiekt : Usunięcie wad inwestycji " Budowa SUW w Niemczy"

Adres : Niemcza, ul. Sienkiewicza

Data : 2018-02-21 str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość jedn. miary

1 Roboty budowlane - usuwanie wad

1.1 Zbiornik wody czystej:

1 ICRRB - KNR 404-0509-03-00 IGM Warszawa,

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie: - na zakład wraz z elementami kolidującymi w wykonaniu warstwy spadkowej z późniejszym montażem zdemontowanych elementów – 59,420 m²

2 KNR 007-0102-04-00 ATHENASOFT Warszawa,[Wyd. ATHENASOFT W-wa 2001 r.]

Gruntowanie powierzchni podłoża - z betonu - 0,590/100 m²

3 KNR 202-1101-04-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r. z uwzgl.BI do 9/96]

Nadlewka na pokryciu zbiornika z zaprawy systemowej dla uzyskania spadku w wys.5 % ;
grub. min. 2 cm. - 4,660 m³

4 CSRB1 - KNNR 003-0503-03-00 MRRiB

Wykonanie pokryć dachowych, przez dwuwarstwowe pokrycie papą perforowaną oraz papą nawierzchniową termozgrzewalną - 59,420 m²

5 ICRRB - KNR 404-0506-02-00 IGM Warszawa

Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nadającej się do użytku : - rynny - 27,318 m

6 KNR 202-0509-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]

Rynny dachowe półokrągłe, z blachy - (rynny z rozbiórki) - 27,320 m

7 ICRRB - KNR 404-0506-03-00 IGM Warszawa

Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nadającej się do użytku : - rury- -8,000 m

8 KNR 202-0510-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r. z uwzgl.BI do 9/96]

Rury spustowe okrągłe z blachy - rury z rozbiórki - 8,000 m

9 KNR 404-0506-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r. z uwzgl.BI do 9/96]

Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy : - opierzenie- -15,030 m²

10 KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r. z uwzgl.BI do 9/96]

Obróbki z blachy tytanowo - cynkowej, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm - 15,030 m²

11 KNP 007-4201-01-10 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.III 1999,IV-97,V-98]

Czyszczenie przez piaskowanie powierzchni betonu - ściany zbiornika - 13,610 m²

12 KNR 401-0722-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Usunięcie i przecieranie fragmentów istniejących tynków zewnętrznych na ścianach, oczyszczenie powierzchni - 13,610 m²

13 ICRRB - KNR 401-0723-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe półszlachetne i szlachetne na ścianach, z betonów żwirowych przy pow. uzupełnianych podkładów w jednym miejscu: do 1,0 m² - 13,610 m²

14 ICRRB - KNR 401-0731-07-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Uzupełnienie tynków szlachetnych cyklin. z suchych mieszanek tynkarskich na ścianach cylindrycznych, przy pow. uzupełnianych tynków: do 1,0 m² - 13,610 m²

15 Pozycja

Naprawa okapu wjazdu o wym. 0,80x0,80 m - oczyszczenie powierzchni betonu przez piaskowanie, naniesienie warstwy szpempnej oraz reprofilującej - 2,000 kpl.

16 KNR 404-0505-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r. z uwzgl.BI do 9/96]

Rozebranie oblicowania cokołów z płytek klinkierowych - 13,030 m²

17 ZAŁ.1 - KNNR 002-1002-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.]

Licowanie ścian i elementów zewnętrznych płytkami klinkierowymi 25x12 cm z zabezpieczeniem górnej krawędzi cokołu przed wodami opadowymi - 13,030 m²

PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznań

Temat nr : NIM-001-001 KOBRA wer. 9.4

Usunięcie wad inwestycji "Budowa SUW w Niemczech

1. Roboty budowlane - usuwanie wad

1.2. Studzienka z zaworem spustowym

Data : 2018-02-21 str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość jedn. miary

1.2 Studzienka z zaworem spustowym

18 Pozycja.

Roboty przygotowawcze do robot remontowych : osuszenie studzienki, demontaż wyposażenia i ponowne zamontowanie urządzeń - 1,000 kpl

19 KNP 007-4201-01-10 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.III 1999,IV-97,V-98]

Czyszczenie przez piaskowanie powierzchni betonu - 3,010 m²

20 Pozycja

Wykonanie fasety (wyoblenia) z zaprawy systemowej na styku dna ze ścianą studzienki - 1,000 kpl

21 Pozycja

Wykonanie uszczelnienia w systemie mineralnym odpornym na parcie ujemne dna i ściany studzienki do wys. 0,5 m - 1,000 kpl

1.3 Opaska

22 ICRD - KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa

Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm - 29,200 m

23 ICRD - KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa

Rozebranie ław pod obrzeża, przy ławie: z betonu - 0,580 m³

24 CSRB1 - KNNR 006-0803-06-00 MRRiB

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub.8 cm na podsypce piaskowej, wykonane ręcznie - 13,820 m²

25 ZAŁ.1 - KNNR 006-0403-03-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.]

Obrzeża betonowe wraz z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 30x8 cm - (obrzeża z odzysku) - 29,200 m

26 ZAŁ.1 - KNNR 006-0106-03-00 MRRiB

[Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.]

Wyrównanie i zagęszczenie istniejącej podsypki piaskowej o grub. po zagęszczeniu 15 cm - 13,820 m²

27 ZAŁ.1 - KNNR 006-0502-03-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.]

Opaska z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.- piask. Przy grubości kostki 8 cm - (przyjęto odzysk kostki w wys. 90 %) - 13,820 m²

1.4 Instalacje technologiczne

28 KNR 218-0218-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wymiana w rurociągach sieci wodociągowych kompensatorów o średnicy: 200 mm - 1,000 kpl

29 KNR 035-0216-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r.]
Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe o średnicy nominalnej: 3/8 " - 1,000 szt

1.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

30 KNR 025-0103-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]
Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji stalowych: szkieletowych - 1,500 m²

31 KNR 025-0104-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]
Czyszczenie i zabezpieczenie ręczne konstrukcji stalowych do stopnia St 2, przy stanie wyjściowym powierzchni: B, konstrukcji kratowych - 1,500 m²

32 ICRRB - KNR 404-1101-01-00 IGM Warszawa
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km
: - ciągnikiem kołowym z przyczepą - 3,000 m³