



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



*Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I”,  
współfinansowany ze środków Funduszu Spójności*

**Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.**  
ul. Kilińskiego 25 a, 58-200 Dzierżonów

faks +48 74 832 37 05

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) w trybie

### **PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**na dostawę pn.:**

**„Zakup pojazdu specjalistycznego**

**do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych”**




**wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.**

Specyfikacja niniejsza zawiera:

<b>I.p.</b>	<b>Oznaczenie Części</b>	<b>Nazwa części</b>
1.	Część I	Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2.	Część II	Wzór Umowy
3.	Część III	Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Dzierżonów, marzec 2014



 <b>INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b> NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI		UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 
<i>Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności</i>		
<b>Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.</b> ul. Kilińskiego 25 a, 58-200 Dzierżonów	faks +48 74 832 37 05	

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

### CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) w trybie

#### **PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**na dostawę pn.:**

**„Zakup pojazdu specjalistycznego**

**do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych”**

**wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.**

Spis treści:

1.	Nazwa i adres Zamawiającego.....	3
2.	Tryb udzielania zamówienia.....	3
3.	Opis przedmiotu zamówienia.....	3
3.1.	Opis ogólny.....	3
3.2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.....	3
3.3.	Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).....	3
3.4.	Zamówienia częściowe.....	3
3.5.	Zamówienia uzupełniające.....	3
3.6.	Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.....	3
4.	Termin wykonania zamówienia.....	3
5.	Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym.....	3
5.1.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.....	3
5.2.	Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w zakresie wykazania spełniania warunków oraz potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.....	4
5.3.	Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.....	6
5.4.	Inne dokumenty.....	6
6.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.....	6
7.	Wymagania dotyczące wadium.....	7
7.1.	Wnoszenie wadium.....	7
7.2.	Zasady zwrotu wadium:.....	8
8.	Termin związania ofertą.....	8
9.	Opis sposobu przygotowania ofert.....	8
9.1.	Wymagania podstawowe.....	8
9.2.	Forma oferty.....	8
10.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.....	9
10.1.	Miejsce oraz termin składania ofert.....	9
10.2.	Miejsce oraz termin otwarcia ofert.....	9
11.	Opis sposobu obliczenia ceny.....	9
12.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.....	9
13.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.....	10
14.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.....	10
15.	Wzór umowy.....	11
16.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.....	11
17.	Wykaz załączników do niniejszych IDW.....	12

## 1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
ul. Kilińskiego 25 a, 58-200 Dzierżonów

## 2. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) – zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Zamawiający, ze względu na wartość zamówienia, przekazał ogłoszenie o niniejszym zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało również w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżonowie, w miejscu publicznie dostępnym - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej pod adresem: <http://www.wik.dzierzoniow.pl>

## 3. Opis przedmiotu zamówienia.

### 3.1. Opis ogólny

Przedmiotem zadania jest dostawa pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych.

### 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

### 3.3. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Opis	Słownik główny
Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania	34.14.40.00-8

### 3.4. Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

### 3.5. Zamówienia uzupełniające

Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających, w zakresie nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na rozszerzeniu dostawy, dotychczasowemu wykonawcy dostaw.

### 3.6. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## 4. Termin wykonania zamówienia.

Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.

Termin zakończenia: 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

## 5. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

### 5.1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

#### 5.1.1. Wiedza i doświadczenie

##### Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej 2 dostawy, których przedmiotem były 2 różne dostawy fabrycznie nowego pojazdu do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych (samochodu ciśnieniowo – ssącego) z zabudową o pojemności min. 10 m<sup>3</sup>, systemem odzysku wody gwarantującym całkowite usunięcie ziaren o wielkości powyżej 0,1 mm i wyposażonego w pompę wysokociśnieniową o wydatku wody nie mniejszym niż 300 l/min i ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 180 bar oraz pompę ssącą o wydajności nie mniejszej niż 2 500 m<sup>3</sup>/h.

*(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie – w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz głównych dostaw oraz dowody potwierdzające, że każda z tych dostaw została wykonana należyście).*

### 5.1.2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:**

Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 600 000 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).

*(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku).*

### 5.2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w zakresie wykazania spełniania warunków oraz potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

5.2.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

- 1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Dowodami, o których mowa powyżej są:

- a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 5.2.1. ppkt 1) lit. a);

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wykazane w wykazie jw. zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

- 2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5.2.2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w przypadku warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej żąda dokumentów, o których mowa w pkt 5.2.1 ppkt 2).

5.2.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

5.2.4. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda:

- 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
- 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
  - 7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 5.2.5. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
- 5.2.6. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 5.2.4 i 5.2.5. IDW.
- 5.2.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 5.2.4. IDW:
- 1) ppkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
  - 2) ppkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy Pzp;
- 5.2.8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.2.7. ppkt 1) tiret pierwszy i trzeci oraz pkt 5.2.7. ppkt 2) IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 5.2.9. Dokument, o którym mowa w pkt. 5.2.7. ppkt 1) tiret drugi, IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 5.2.10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2.7. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt. 5.2.8 i 5.2.9 IDW stosuje się odpowiednio.
- 5.2.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
- 5.2.12. Forma składanych dokumentów.
- 1) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  - 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.

2b ustawy pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- 3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 5) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 5.2.1. IDW, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

### **5.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Wykonawca obowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zmianami) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

### **5.4. Inne dokumenty**

5.4.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5.4.2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

- a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5.4.3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to:

- a) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- b) Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- c) każdy z wykonawców występujących wspólnie powinien nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Każdy z nich powinien złożyć dokumenty w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Spółkę cywilną traktuje się jak wykonawców składających ofertę wspólną.

5.4.4. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:

<http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html>

## **6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

- 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie lub faksem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.



Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się w formie elektronicznej.

- 2) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 3) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
Aneta Nowak – Kierownik działu JRP w Dzierżoniowie w godz. 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>, fax. +48 74 832 37 05, tel. +48 74 832 20 53
- 4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione z dniem, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.  
Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>. Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego kierując korespondencję na adres: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58–200 Dzierżoniów.
- 5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

## 7. Wymagania dotyczące wadium.

### 7.1. Wnoszenie wadium.

- 7.1.1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 45 000,00 złotych (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).
- 7.1.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu;
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  - 3) gwarancjach bankowych;
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 7.1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego Nr konta 48 1090 2301 0000 0001 1423 9595
- 7.1.4. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginalny dokument gwarancyjny powinien być złożony luźno, w jednej kopercie z ofertą. Kserokopię złożonego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy trwale spiąć z ofertą.
- 7.1.5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form.
- 7.1.6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert.
- 7.1.7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
  - 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
  - 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją(poręczeniem),
  - 3) kwotę gwarancji(poręczenia),
  - 4) termin ważności gwarancji(poręczenia),
  - 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji(poręczenia) w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
    - a) Wykonawca, którego ofertę wybrano:
      - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
      - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
      - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub
    - b) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, nie udowadniając, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

## 7.2. Zasady zwrotu wadium:

- 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6.
- 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
- 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
- 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
- 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
- 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

## 8. Termin związania ofertą.

- 1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
- 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## 9. Opis sposobu przygotowania ofert.

### 9.1. Wymagania podstawowe.

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę. Jeśli prawo do reprezentowania Wykonawcy (podpisania oferty) nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo. Dołączone pełnomocnictwo winno być w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonej kopii.
- 3) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczętki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP.
- 4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
- 5) Podstawą opracowania oferty jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
- 6) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego powinno nastąpić w Formularzu Oferty.
- 7) Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom może nastąpić jedynie w przypadku zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji i doświadczenia osób mających realizować zadania określone w umowie.

### 9.2. Forma oferty.

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. Zamawiający zwraca się o dodatkowe złożenie 1 kopii oferty.
- 2) Całość oferty (tj. oferta w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia.

- 3) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
- 4) Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie na formularzu oferty. W przeciwnym wypadku cała oferta może zostać ujawniona.
- 5) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę stosownie oznakowane i oddzielone od pozostałych jawnych elementów oferty.

## 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

### 10.1. Miejsce oraz termin składania ofert.

- 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżonów w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	<b>15 kwietnia 2014 r.</b>	do godz.	<b>11<sup>00</sup></b>
---------	----------------------------	----------	------------------------

- 2) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) zaleca się opisać następująco:

*„Oferta przetargowa na:  
dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych”  
wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  
na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności”.  
Nie otwierać przed dniem 15 kwietnia 2014 r., godz. 12<sup>00</sup>”*

- 3) Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. prosimy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

### 10.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżonów, Sala narad na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym

w dniu	<b>15 kwietnia 2014 r.</b>	o godz.	<b>12<sup>00</sup></b>
--------	----------------------------	---------	------------------------

## 11. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w **PLN**. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należyciego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami zrealizowania przedmiotu zamówienia i stanowi wynagrodzenie Wykonawcy.
- 2) Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, określona na podstawie Tabeli ceny (Załącznik nr 9 do IDW).
- 3) Wszystkie wartości pośrednie w Tabeli Ceny oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone i podawane **z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku**.
- 4) Dla potrzeb oceny i porównania ofert Wykonawcy winni naliczyć podatek VAT, zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT na dzień składania ofert.
- 5) W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 6) Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.
- 7) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, szczegółowo określone zostały w części II niniejszej SIWZ, tj. we wzorze umowy.

## 12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- 1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
  - I. **Cena (brutto) [PLN] – waga 100%**
- 2) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia.

- 3) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- 4) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach

**13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

- 1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy.
- 2) Wykonawca, **pod rygorem stwierdzenia uchylenia się od podpisania umowy**, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:
  - a) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie);
  - b) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
- 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy na dostawę, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. Umowa taka musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, a stosowne upoważnienia muszą wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
- 5) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

**14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

- 1) Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.
- 2) Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
- 3) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
- 4) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  - a) pieniądzu;
  - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - c) gwarancjach bankowych;
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 5) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
- 6) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
- 7) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
- 8) W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.
- 9) Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
- 10) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie

Zamawiającego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Żadna zmiana umowy, która zostanie wprowadzona zgodnie z umową, nie może zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji. Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- 11) Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do Wykonawcy zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
- 12) **70% wartości zabezpieczenia** zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
- 13) **30% wartości zabezpieczenia** zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie Okresu Rękojmi.

## 15. Wzór umowy.

- 1) Wzór umowy znajduje się w części II niniejszej SIWZ.
- 2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.
- 3) Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego w Części II – Wzór umowy.

## 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie ust. 3.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.
8. Na czynności, o których mowa w ust. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 3.
9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
10. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może – za wyjątkiem przewidzianym w ustawie Pzp – zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
11. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej.

## 17. Wykaz załączników do niniejszych IDW.

Załącznikami do niniejszej IDW<sup>\*</sup> są:

- Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty.
- Załącznik nr 2 do IDW – Wzór Tabeli oceny technicznej.
- Załącznik nr 3 do IDW – Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
- Załącznik nr 4 do IDW – Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
- Załącznik nr 5 do IDW – Wzór Wykazu głównych dostaw.
- Załącznik nr 6 do IDW – Wzór Zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
- Załącznik nr 7 do IDW – Wzór informacji o grupie kapitałowej, jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
- Załącznik nr 8 do IDW – Wzór informacji o grupie kapitałowej, jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej.
- Załącznik nr 9 do IDW – Wzór Tabeli ceny.

---

<sup>\*</sup> Są to przykładowe wzory, które zawierają wszystkie istotne treści SIWZ. Zamawiający dopuszcza inne wzory. Winny one zawierać wszystkie istotne postanowienia treści SIWZ.

**OFERTA**

na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych”  
wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu  
dzierzoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/3/2014

**ZAMAWIAJĄCY:**

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
ul. Kilińskiego 25A  
58–200 Dzierżoniów

**WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

L.p.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów), fax

**OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	

Ja (my) niżej podpisany(i), składając niniejszą Ofertę w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), oświadczam(y), że:

- 1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.
- 2) Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian.
- 3) **CENA** oferowana za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:  
..... PLN (słownie: ..... PLN), w tym:  
bez podatku VAT: ..... PLN (słownie: ..... PLN)  
stawka podatku VAT: .....%  
podatek VAT: ..... PLN (słownie: ..... PLN)
- 4) Termin płatności faktur VAT: 30 dni
- 5) Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, od dnia otwarcia licząc.
- 6) Akceptuję(-emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ.
- 7) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (-emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, pod rygorem wynikającym z art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
- 8) Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia].
- 9) Nie uczestniczę(-ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
- 10) Wskazuję(-my) w ofercie następujące części zamówienia, których wykonanie powierzę (-ymy) podwykonawcom:
  - a) .....
  - b) .....
  - c) .....
  - d) .....

\* Wykonawca skreśla niepotrzebne

Dostawa pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodząca w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

11) Wadium w wysokości ..... PLN zostało wniesione w formie: ..... Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek w banku ..... nr rachunku .....

12) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania\*:

L.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do

**PODPIS(Y):**

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_  
 podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)  
 do reprezentowania wykonawcy

**Dokumenty załączone do Oferty:**

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....
- 7) .....
- 8) .....
- 9) .....
- 10) .....

\* Wykonawca skreśla niepotrzebne



## TABELA OCENY TECHNICZNEJ

na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych”  
wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu  
dzierzoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/3/2014

### ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
ul. Kilińskiego 25A  
58-200 Dzierżoniów

### WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

L.p.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

## TABELA OCENY TECHNICZNEJ

L.p.	Parametr Opis techniczny minimalnych parametrów jakościowych	Parametr Zaoferowane cechy techniczne parametrów (należy podać dokładnie w formie liczbowej/opisowej)
<b>Podwozie</b>		
1	<b>Wersja podwozia:</b>	
	a) rozstaw osi od 3600 do 4200 mm	
	b) 3-osiowy	
	c) fabrycznie nowe, rok produkcji 2014	
2	<b>Rozkład nacisków na osie:</b>	
	a) DMC 26 ton z zabudową przy pełnym obciążeniu	
	b) oś 1 – przednia do 9,0 t	
	c) oś 2 – tylna (napędowa) do 13,0 t	
	d) oś 3 – włączona do 7,5 t, oś odciążana	
3	<b>Silnik:</b>	
	a) diesel	
	b) pojemność: min. 12,00 l	
	c) moc: min. 400 KM	
	d) pojazd spełniający wymagania <sup>a</sup> Euro 6	
	e) zużycie paliwa <sup>b,c</sup> max. 45 l/100km	
	f) emisja CO <sub>2</sub> <sup>d</sup> max. 1200 g/km	
	g) wlot zasysania powietrza za kabiną kierowcy, nasadzony	

<sup>a</sup> Europejski standard emisji spalin określa w szczególności maksymalne emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów

<sup>b</sup> Przeliczalne na zużycie energii zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych:

<sup>c</sup> wielkość zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych

<sup>d</sup> wielkość zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych

	h) siatka ochronna przeciw owadom, przed chłodnicą	
	i) hamulec silnikowy,	
	j) sprężarka powietrza,	
4	<b>Sprzęgło i skrzynia biegów:</b>	
	a) sprzęgło jednotarczowe	
	b) układ chłodzenia oleju przekładni (skrzynia biegów)	
	c) silnik przystosowany do odbioru mocy (NMV)	
	d) skrzynia biegów manualna	
5	<b>Osie i zawieszenie osi:</b>	
	a) oś przednia prosta	
	b) oś tylna, na zwolnicach, koła bliźniacze	
	c) blokada mechanizmu różnicowego na osi tylnej	
	d) oś wleczona, kierowana (skrętna),	
	e) resor przedni	
	f) stabilizator przedniej osi	
	g) stabilizator dodatkowy, przy osi tylnej i wleczonej	
	h) wszystkie osie amortyzowane	
6	<b>Opony i felgi:</b>	
	a) obręcz kół min. 22,5"	
	b) opony wzmocnione odporne na uszkodzenia spowodowane najeżdżaniem na krawężniki, dostosowane do nośności	
	c) wspornik koła zapasowego	
	d) koło zapasowe	
	e) osłony nakrętek kół	
7	<b>Rama i elementy zabudowy ramy:</b>	
	a) nieregulowana pompa wspomagania układu kierowniczego	
	b) mocowanie akumulatorów jeden obok drugiego	
	c) główny zbiornik paliwa lewa strona	
	d) zbiornik paliwa min. 300 l	
	e) zamek zbiornika	
	f) układ wydechowy z rurą wyprowadzoną w górę wylot regularny	
	g) zderzak, narożniki stalowe	
	h) zderzak, środkowy z zaczepem holowniczym.	
	i) tylna belka przeciwwjazdowa	
8	<b>Układ hamulcowy:</b>	
	a) hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej	
	b) EPB z ABS i ASR	
	c) zbiornik sprężonego powietrza, stalowy	
	d) przyłącze do napełniania sprężonym powietrzem	
	e) pulsujące światło przy hamowaniu awaryjnym	
	f) hamulec postojowy z akustycznym sygnałem ostrzegawczym	
	g) czujnik wilgoci, dla układu sprężonego powietrza	

9	<b>Zewnętrzna strona kabiny:</b>	
	a)	kabina kierowcy do 2,3 m szerokości
	b)	kabina kierowcy dzienna
	c)	kabina kierowcy wzmocniona
	d)	tylna ściana kabiny, bez okna
	e)	zawieszenie kabiny standardowe, stalowe
	f)	mechanizm przechylania kabiny kierowcy, mechaniczny i hydrauliczny
	g)	szyba przednia przyciemniona zgodnie z przepisami Ruchu Drogowego
	h)	luk dachowy/ kłapa wentylacyjna w dachu
	i)	wejście do kabiny kierowcy z lewej i prawej strony
	j)	lustro przednie podgrzewane
	k)	główne lustro podgrzewane i elektrycznie regulowane
	l)	lustro szerokokątne ogrzewane
	m)	lustro rampowe podgrzewane
	n)	2 kluczyki z pilotem
	o)	system zamków z zamkiem centralnym
	p)	światła ostrzegawcze – zabezpieczone kratką chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– listwa z 2 lampami ostrzegawczymi na kabinie w kolorze pomarańczowym lub</li> <li>– 2 pomarańczowe światła ostrzegawcze LED (kogut)</li> </ul>
10	<b>Wnętrze kabiny:</b>	
	a)	kabina 3-osobowa
	b)	fotel kierowcy amortyzowany, komfortowy
	c)	fotel pasażera amortyzowany, komfortowy
	d)	fotel środkowy, z pasem bezpieczeństwa
	e)	tapicerka welurowa foteli
	f)	pokrowce na fotele ze skóry sztucznej
	g)	kierownica wielofunkcyjna
	h)	dywaniki podłogowe, gumowe, po obu stronach
	i)	roleta przeciwsłoneczna boczna, po stronie kierowcy
	j)	szyby elektryczne, po obu stronach
	k)	zintegrowana tablica wskaźników w języku polskim
	l)	tachograf cyfrowy
	m)	sygnalizator ostrzegawczy jazdy wstecz
	n)	diagnoza On-Board
	o)	komputer pokładowy menu w języku polskim
	p)	radio CD
	q)	radio CB+ zintegrowana antena
	r)	przetwornica napięcia 24/12V, 10A
	s)	złącze 12 V/15 A, dla dodatkowych odbiorników
t)	gniazdo 24 V/15 A, przy nogach pasażera	
u)	oświetlenie stopni wejściowych w drzwiach	
v)	światła doświetlające otoczenie pojazdu	

	w) klimatyzacja automatyczna	
	x) schowek na dokumenty formatu A4	
	y) złącze pneumatyczne w kabinie kierowcy	
11	<b>Elektryka / Elektronika:</b>	
	a) akumulatory 12 V 2 x min. 220 Ah, małoobsługowe lub bezobsługowe	
	b) kratki ochronne na reflektorach, metalowe	
	c) reflektory przeciwmgielne, halogenowe	
	d) boczne światła obrysowe	
	e) światła obrysowe LED	
	f) ogranicznik prędkości 90 km/h	
	g) tempomat	
	h) system wspomagający ruszanie	
	i) wszystkie światła i lampy zabezpieczone kratką chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi	
12	<b>Pozostałe wyposażenie:</b>	
	a) dolna osłona aerodynamiczna	
	b) apteczka wraz z wyposażeniem	
	c) trójkąt ostrzegawczy	
	d) przenośna, akumulatorowa lampa ostrzegawcza LED, z uchwytem	
	e) podnośnik pojazdu teleskopowy min. 12 t	
	f) wąż do pompowania kół	
	g) pistolet na sprężone powietrze, z elastycznym przewodem	
	h) 2 kliny pod koła, zamocowane w dostępnym miejscu	
	i) gwarancja na zespół napędowy min. 3 lata lub min. 450 000 km	
	j) tabliczki druki w języku polskim	
	k) kierownica po lewej stronie	
	l) pojazd do ruchu prawostronnego	
<b>Zabudowa</b>		
13	<b>Zbiornik cylindryczny:</b>	
	a) zamknięte dno zabudowy o pojemności min. 10m <sup>3</sup>	
	b) wykonany z blachy ze stali stopowej grubość płaszcza min. 6 mm	
	c) grubość płaszcza i materiał ma spełniać warunki wytrzymałości wynikające z naprężeń spowodowanych wypełnieniem wodą i wypełnieniem osadem, oraz wytrzymałości na ścieralność powodowaną osadem mineralnym, a także odporność na korozję	
	d) pierścienie wzmacniające ciśnieniowo-próżniowo zbiornik	
	e) zbiornik posadowiony na podwoziu zgodnie z zaleceniami producenta podwozia, zapewniający odporność na wstrząsy	
	f) zbiornik podzielony na dwie części szczelną ścianą działową, czyli szczelną przegrodą (tłokiem) poruszaną pneumatycznie.	

g)	przegroda ma tak pracować, aby jedna komora była wypełniona wodą czystą bezciśnieniowa, druga komora używana do przechowywania osadów z czyszczenia sieci kanalizacyjnej z podciśnieniem podczas zasysania mediów 1 bar	
h)	przegroda ruchoma blokowana w każdej podanej pozycji automatycznie	
i)	podział komór (w proporcji część wodna/szlamowa) co najmniej w zakresie od 30/70 do 65/35	
j)	sterowanie i praca przegrody (tłoka) z szafki sterowniczej – przegroda ruchoma z możliwością podziału zbiornika na komorę wody i szlamu w różnych objętościach	
k)	pokrywa tylna (dennica) zabezpieczona zaworem bezpieczeństwa	
l)	uruchamianie dennicy przez zawór sterowniczy umieszczony na końcu pojazdu	
m)	otwarcie rygli dennicy możliwe dopiero po zniwelowaniu ciśnienia do 0 bar (bezcisnieniowo) pokrywa zabezpieczona hydraulicznie przed opadnięciem	
n)	podniesienie dennicy z pozycji zerowej (neutralnej) ułożenia kołowrotu ciśnieniowego – brak konieczności każdorazowej zmiany położenia kołowrotu)	
o)	pomiędzy zbiornikiem a dennicą wysokiej jakości uszczelnienie odporne na czynniki zewnętrzne	
p)	fartuch wylotowy wystający poza gabaryty samochodu, w celu zabezpieczenia przed rozlewającymi się ściekami podczas opróżniania zbiornika, fartuch wykonany ze stali nierdzewnej	
q)	króciec ssania i opróżniania DN 125 uruchamiany pneumatycznie, z zasuwą w dolnej części dennicy, podłączenie perrot z zaślepką	
r)	króciec do napełniania zbiornika wodą DN 50 zaworem kulowym odcinającym 2” oraz zaślepką (zabudowany w obszarze pompy ciśnieniowej)	
s)	pneumatycznie uruchamiana zasuwa i przelew poprowadzony pod samochód	
t)	właz inspekcyjny do komory wodnej min. DN 400	
u)	wskaźnik napełniania komory wodnej w postaci wyświetlacza led ilość 3 szt. jedna zamontowana w obszarze pompy ciśnieniowej przy króćcu napełniającym, druga i trzecia w szafkach sterowniczych	
v)	wskaźnik napełnienia komory szlamowej w postaci podłużnego wziernika wyposażonego w wycieraczkę oraz dyszę czyszczącą zabudowany z prawej strony zbiornika z tyłu	

	w) wąż ssący DN 125 prowadzony w kasecie płasko zabudowanej na zbiorniku, lub kołowrocie, kasetą zakończoną wysięgnikiem tandemowym obrotowym hydraulicznie o min. 180° i wysuwany min. 1200mm	
	x) wąż ssący i ciśnieniowy prowadzony wspólnie	
	y) wysięgnik zabudowany na kołowrocie, kołowrót umieszczony na szynie i prowadzony po niej na całej szerokości dennicy, zasięg prac wysięgnika i kołowrotu ciśnieniowego min. 50m <sup>2</sup> , zasięg od osi pojazdu min. 4000 mm z lewej i prawej strony	
	z) długość węża ssącego min. 20m z końcówką stalową	
	aa) funkcje węża ssącego – odchył, wysuw, rozwijanie, zwijanie – uruchamiane hydraulicznie	
	bb) spust wód nadosadowych	
14	<b>Instalacja ssąca:</b>	
	a) pompa próżniowa wydajność min. 3000 m <sup>3</sup> /h	
	b) ciśnienie ssania -1 bar	
	c) ciśnienie tłoczenia min. 0,5 bar	
	d) smarowanie automatyczne	
	e) napęd od niezależnej przystawki odbioru mocy typu NMV	
	f) chłodzenie pompy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w przypadku przegrzania pompy	
	g) wielokrotne zabezpieczenie przed zassaniem osadu	
	h) zawór kulowo-ptywakowy nierdzewny	
	i) bezpiecznik z pływakiem kulowym	
	j) kurek spustowy	
	k) inżektor	
	l) filtr powietrza z łatwo wymienialnym nierdzewnym wkładem filtra	
	m) przewody ssące DN 125	
	n) przed pompą wyciszenie z drzwiami z aluminium (wyłożone matą wygłuszającą i zamykane na klucz)	
	o) licznik godzin pracy pompy umieszczony w szafce sterowniczej	
	p) pompa zabudowana tak aby była możliwość wymiany elementów eksploatacyjnych i regulacji	
15	<b>Instalacja ciśnieniowa:</b>	
	a) wydajność min. 350 l/min	
	b) ciśnienie min. 200 bar	
	c) płynna regulacja ciśnienia i wydatku	
	d) napęd od niezależnej do skrzyni biegów przystawki odbioru mocy typu NMV	
	e) osłona części wirujących	
	f) zabezpieczenie pompy przed przeciążeniem	
	g) licznik pracy pompy w szafce sterowniczej	

	h) przed pompą wyciszenie z drzwiami z aluminium (wyłożone matą wygłuszającą i zamykane na klucz)	
	i) pompa zabudowana tak aby była możliwość wymiany elementów eksploatacyjnych i regulacji	
	j) smarowanie automatyczne	
	k) średnica węża ciśnieniowego DN 25	
16	<b>Kołowrót wysokociśnieniowy, ciśnieniowy:</b>	
	a) odchylany o 180 <sup>0</sup>	
	b) napęd hydrauliczny umożliwiający płynną regulację prędkości posuwu w obu kierunkach	
	c) możliwość uruchomienia w obu stronach	
	d) z hamulcem hydraulicznym	
	e) ze sprzęgłem jednokierunkowym	
	f) z węzłem ciśnieniowym o średnicy DN 25 i długości 120 metrów	
	g) rynna pod kołowrotem po której ścieka woda spływająca z nawijanego na kołowrót węża	
	h) kołowrót prowadzony po wzdłużnej szynie zabudowanej na dennicy od lewej do prawej strony i przeciwnie	
	i) wąż ciśnieniowy prowadzony poprzez ramię tandemowe wspólnie z węzłem ssącym	
	j) kołowrót obudowany ze stali szlachetnej	
	k) kołowrót wyposażony w automatyczną prowadnicę węża ułatwiającą jego równomierne nawijanie	
	l) licznik posuwu węża ciśnieniowego DN 25 w kanale z wyświetlaczem w szafce sterowniczej wyposażony w licznik metrów węża w kanale, zapis do pamięci ostatnich 20 czyszczonych odcinków z wyświetlaniem poszczególnych odcinków oraz wydajnością w metrach, wyświetlanie wydajności dziennej w metrach, wyświetlanie łącznej długości wyczyszczonych odcinków	
	m) w przypadku zablokowania zaklinowania dyszy w kanale obroty pompy ciśnieniowej redukowane są automatycznie	
17	<b>Kołowrót mały:</b>	
	a) zabudowany z tyłu pojazdu	
	b) uruchamiany hydraulicznie, automatycznie nawijanie i układanie	
	c) wąż DN 13 mm długość min. 80 m	
	d) wyposażony w pistolet wodny ze złączem obrotowym	
	e) uchwyt na pistolet przy kołowrocie	
	f) obudowa kołowrotu ze stali szlachetnej	
	g) sygnalizacja braku wody w zbiorniku akustyczna (sygnał dźwiękowy) i optyczna (pulsujące światło) w szafce sterowniczej wraz z automatycznym wyłączeniem pompy przy zbyt małej ilości wody	

18	<b>Instalacja na czystą wodę:</b>	
	a)	pojemnik o pojemności min. 700 litrów wykonany ze stali nierdzewnej,
	b)	pompa obiegowa ciśnienie min. 6 bar
	c)	napęd hydrauliczny
19	<b>Szafka sterownicza:</b>	
	a)	zabezpieczona przed wodą, zamykana, oświetlona i ogrzewana, umieszczona z tyłu pojazdu (opis w języku polskim)
	b)	obudowa szafki wykonana ze stali szlachetnej
	c)	szafka wyposażona we wszystkie niezbędne elementy do obsługi pojazdu czyli kolorowy monitor LCD wskazujący ciśnienie wody, stan napełnienia komory wodnej, próżnię, ciśnienie pompy recyklingu, ciśnienie oleju hydraulicznego, obroty silnika, godziny pracy pompy ssącej i ciśnieniowej, godziny pracy przystawki mocy
	d)	przy kołowrocie ciśnieniowym panel sterowniczy wykonany ze stali nierdzewnej, wiszący, obrotowy w dogodną w danym momencie dla operatora stronę, do obsługi funkcji: sterowanie kołowrotami ciśnieniowymi, sterowanie węzłem ssącym (rozwijanie, zwijanie, wysuwanie, wsuwanie obrót w lewo, obrót w prawo) a także wyświetlacz licznika metrów węża DN 25
e)	<p>dotatkowo bezprzewodowe zdalne sterowanie o zasięgu min. 200 m, wyposażone w funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pompa ssąca włącz/wyłącz</li> <li>– zawór 4 – drożny ssanie-wyrównanie-ciśnienie</li> <li>– sterowanie obrotami silnika</li> <li>– wąż ssący otwórz/zamknij</li> <li>– wąż ssący rozwiń/zwiń</li> <li>– wysięgnik wysuń/wsuń</li> <li>– wysięgnik obrót lewo/prawo</li> <li>– kołowrót węża DN 25 otwórz/zamknij, rozwiń/zwiń, bieg wolny włącz/wyłącz</li> <li>– kołowrót węża DN 13 otwórz/zamknij, rozwiń/zwiń, bieg wolny włącz/wyłącz</li> <li>– obroty kołowrotów szybkie/wolne, prawo/lewo</li> <li>– wyłącznik awaryjny</li> </ul>	
20	<b>System odzysku wody:</b>	
	a)	system ma być w pełni zautomatyzowany, prosty w obsłudze, przy ciągłej pracy możliwy do całkowitego odłączenia
	b)	wyposażony w separatory, filtry, pompę do recyklingu (obudowa pompy recyklingu ze stali nierdzewnej)



	c) pompa recyklingu zabezpieczona przed pracą na sucho (czujnik ciśnienia, sygnalizator świetlny, automatyczne wyłączenie pompy w przypadku spadku ciśnienia)	
	d) system ma służyć do ciągłego odwadniania szlamu (również podczas ssania) i czyszczenia odzyskanej wody	
	e) sterowanie systemem odzysku wody, wszelkie włączniki w szafce sterowniczej	
	f) instalacja hydrauliczna napędzająca pompę recyklingu ma zapewnić stałą pracę urządzeń bez zmiany obrotów silnika (brak wpływu uruchomienia dodatkowych funkcji hydraulicznych na pracę pompy)	
	g) woda uzyskana z systemu recyklingu może posiadać frakcję o maksymalnej wielkości do 100µm	
	h) dodatkowo funkcja wykorzystania pompy recyklingu jako przepompowni – wyjście na węże DN 125	
21	<b>Ogrzewanie zimowe:</b>	
	a) ma zapewnić ciągłą pracę pojazdu przy temperaturze -15°C lub mniejszej	
	b) wszystkie miejsca przepływu wody ogrzewane za pomocą doprowadzenia ciepłego powietrza	
	c) ogrzewanie zasilane olejem napędowym niezależnie od pracy silnika	
	d) włączenie w ogrzewanie pompy recyklingu	
	e) możliwość manualnej regulacji (natężenia grzania)	
	f) ogrzewanie ma funkcjonować w obszarze pompy ciśnieniowej i w obudowie kołowrotu ciśnieniowego	
22	<b>Informacje dodatkowe:</b>	
	a) elektryczna wyciągarka linowa udźwig 250 kg, ze zintegrowanym prowadzeniem liny, zamontowany na ramieniu wysięgnika, długość liny min. 16mb z włączonym karabińczykiem, sterowanie za pomocą centralnego panelu sterowania oraz pilota sterowania bezprzewodowego	
	b) po obu stronach zbiornika długie, zamykane szafki na węże i narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej (wyłożone matami z PVC), klapy otwierane do góry zabezpieczone siłownikami	
	c) dwie małe szafki narzędziowe wykonane ze stali nierdzewnej z matami PVC	
	d) skrzynka ze stali nierdzewnej na odpady	
	e) skrzynka ze stali nierdzewnej na dysze	

f)	boczne plandeki z obu stron zbiornika podnoszone do góry pneumatycznie na konstrukcji ramowej w kolorze zabudowy z umieszczonym opisem po obu stronach po środku plandeki: „Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżonowie” czcionkę i kolor opisu należy uzgodnić z Zamawiającym po ustaleniu powierzchni plandeki	
g)	z tyłu pojazdu światła ostrzegawcze – zabezpieczone kratką chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi: 2 pomarańczowe światła ostrzegawcze LED (kogut)	
h)	z tyłu zbiornika przenośny halogen do oświetlenia miejsca pracy operatorów, zamontowany na obrotowym uchwycie z kablem min. 5 m oraz gniazdkiem wtykowym +bęben z kablem min. 15m	
i)	kamera najazdowa z kolorowym monitorem min. 7” umieszczonym w kabinie kierowcy	
j)	blotniki kół tylnych z chlapaczami z PVC	
k)	hydrauliczna winda do podnoszenia włazów i pokryw studzienek zamontowana na oddzielnym ramieniu obrotowym przy kołowrocie ciśnieniowym z tyłu pojazdu	
l)	żółto-czerwone oznaczenia ostrzegawcze zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce	
m)	oświetlenia zabudowy lampami LED min. 2 szt.	
n)	imadło do zmiany dysz wysuwane z boku zabudowy	
o)	instalacja sanitarna podłączona do zbiornika z czystą wodą	
p)	bęben z linką 15m do zawieszenia dolnej prowadnicy węża w kanale przy kołowrocie ciśnieniowym	
q)	zabudowa i wyposażenie oznaczone znakiem CE (Conformité Européenne)	
r)	urządzenie zabezpieczone przed uruchomieniem przez osoby postronne nieupoważnione do obsługi	
s)	urządzenie wyposażone w wyłączniki awaryjne w niewrażliwych punktach	
t)	urządzenie wyposażone w system powodujący wyłączenie urządzenia przy jego przeciążeniu	
u)	wyposażenie dodatkowe: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dysza czyszcząca dla węża DN 13 do średnic DN 150 szt.1</li> <li>– dysza stożkowa dla węża DN 13 od DN 50 – szt.1</li> <li>– dysza stożkowa dla węża DN 25 dla średnic do DN 150 – szt.1</li> <li>– dysza kombinowana granat-bomba dla węża DN 25 dla średnic od DN 200 do 600 – szt.1</li> <li>– górna i dolna prowadnica do węża DN 25 w kanale (górna nakładka, dolna „banan”)</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– komplet</li> <li>– wąż do napełnienia zbiornika wodą DN 50</li> <li>– min. 10m</li> <li>– duża i mała prowadnica z rolkami („banan”)</li> <li>– drabina min 3 m z mocowaniem, wykonana z materiału lekkiego, odpornego na warunki atmosferyczne,</li> <li>– umożliwiająca jej łatwy montaż/demontaż</li> <li>– kratki ochronne na światła przód i tył pojazdu</li> <li>– węże ciśnieniowe DN 13 i DN 25 ze splotem kevlarowym</li> </ul>	
	v) średnice węży podane jako średnice nominalne (wewnętrzne)	
	w) pojazd zgodny z przepisami obowiązującymi w Polsce dotyczącymi ochrony środowiska, BHP i ustawy Prawo o ruchu drogowym	
	x) całość wyposażenia pojazdu umieszczona w dedykowanych szafkach lub schowkach	
	y) wymiary kompletnego pojazdu po zabudowie: <ul style="list-style-type: none"> <li>– wysokość maksymalna 3,7 m</li> <li>– długość maksymalna 11,0 m</li> <li>– szerokość maksymalna 2,5 m</li> </ul>	
23	<b>Powłoka lakiernicza:</b>	
	a) powłoka lakiernicza zabudowy min. 5 warstw	
	b) wszystkie części lakierowane indywidualnie przed montażem końcowym	
	c) elementy ze stali szlachetnej piaskowane, nielakierowane	
	d) całość pojazdu maksymalnie w dwóch kolorach z pośród następujących: biały, pomarańczowy, niebieski, ciemny szary/czarny	
	e) za zgodą zamawiającego wstawki z innych kolorów	
	f) układ kolorów do uzgodnienia po podpisaniu umowy	
	g) podwozie lakierowane fabrycznie przez producenta	
<b>Pozostałe wymagania</b>		
24	<b>Wyposażenie</b>	
	a) Znaki i urządzenia drogowe <ul style="list-style-type: none"> <li>– zgodne z przepisami Kodeksu Drogowego</li> <li>– 5 szt. pachołków pomarańczowo-białych</li> <li>– „zwężenie drogi” (lewe, prawe) - po 1 szt.</li> <li>– „roboty drogowe” - 2 szt.</li> <li>– zestawy świetlne - 2 szt.</li> <li>– trójkznaki - 3 szt.</li> </ul>	
	b) Haki i uchwyty: <ul style="list-style-type: none"> <li>– długość min. 600mm</li> <li>– średnica min. 16mm</li> <li>– stalowe</li> <li>– hak do otwierania włazów do zastosowań w obszarach zagrożenia wybuchem – pokryte powłoką niepowodująca iskrzenia</li> <li>– 2 szt.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– hak do przenoszenia/otwierania pokryw z rękojeścią - 2 szt.</li> <li>– hak do otwierania/przenoszenia rusztów deszczowych - 2 szt.</li> </ul>	
	<p>c) korki pneumatyczne do blokowania kanalizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– minimalny zakres pracy 100-200mm – 2 szt.</li> <li>– minimalny zakres pracy 200-400mm – 2 szt.</li> <li>– minimalny zakres pracy 500-1000mm – 2 szt.</li> <li>– wąż do napełniania min. 10 mb – 1 szt.</li> <li>– sterownik do napełniania/oprózniczenia korków - 1 szt.</li> <li>– zabudowa samochodu wyposażona w złącze ciśnieniowe do napełniania korków</li> </ul>	
	<p>d) 2 komplety detektora gazów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ilość mierzonych mediów od 1 do 4</li> <li>– gazy wykrywalne H<sub>2</sub>S, CO, O<sub>2</sub> i gazy wybuchowe (0-100% DGW)</li> <li>– zakres pomiarowy O<sub>2</sub> – 0-30% obj.; H<sub>2</sub>S – 0-100 ppm, 0-200 ppm; CO -0-500 ppm, 0-1000 ppm, gazy wybuchowe – 0-100% DGW</li> <li>– rodzaj czujnika – elektrochemiczny (gaz toksyczny i tlen); katalityczny (gazy wybuchowe)</li> <li>– obudowa wykonana z wytrzymałego kompozytu, odporna na wstrząsy</li> <li>– zakres wilgotności pracy 0% do 95% HR (bez kondensacji)</li> <li>– wyświetlacz LCD – ekran alfanumeryczny wyświetlający ciągle stężenie gazów i informacje dotyczące stanu bieżącego</li> <li>– wskaźniki alarmu wskazujące progi alarmowe w sposób jasny za pośrednictwem alarmów wizualnych, dźwiękowego lub wibracyjnego</li> <li>– alarm świetlny – sygnalizacja świetlna za pomocą diody LED</li> <li>– przechowywanie – min. 16 godzin;</li> <li>– przy zapełnionej pamięci najstarsze dane są zastąpione danymi najbardziej aktualnymi</li> <li>– zapis wydarzeń – możliwość zapisania i transmisji min. 10 wydarzeń alarmu gazu</li> </ul>	
	<p>e) 2 komplety masek całotwarzowych z pochłaniaczem gazów organicznych i nieorganicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– korpus maski – wytrzymały, hipoalergiczny</li> <li>– wizjer – odporne na zadrapania (pleksiglas) o kącie widzenia 180°</li> <li>– przyłącze – wytrzymałe tworzywo sztuczne z zaworem wdechowym i wydechowym</li> <li>– standardowe przyłącze gwintowe Rd 40x1/7" wg EN 148-1</li> <li>– waga max. 550 g</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>– dopuszczenia – test i dopuszczenie EN 136 klasa 2 (znak CE)</li> <li>– futerał</li> <li>– rama okularowa</li> <li>– filtry pyłowe i gazowe</li> </ul>	
<p>f) wciągarka ewakuacyjna – trójnóg ratowniczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– statyw bezpieczeństwa aluminiowy,</li> <li>– nośność min. 500 kg,</li> <li>– siła zrywająca min. 22 kN,</li> <li>– wersja z łańcuchem lub taśmą</li> <li>– masa max. 20 kg</li> <li>– wysokość robocza 130-250 cm</li> <li>– średnica okręgu nad którym można rozstawić statyw 150-240 cm</li> </ul>	
<p>g) wciągarka ewakuacyjna – urządzenie podnosząco-opuszczające</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– automatyczny hamulec</li> <li>– lina min. 20 m</li> <li>– masa max. 15 kg</li> <li>– obciążenie robocze min. 180 kg</li> <li>– siła zrywająca min. 1800 kg</li> <li>– urządzenie zgodne z normą 1496 Klasa B</li> </ul>	
<p>h) szelki bezpieczeństwa i linka pomocnicza – szelki bezpieczeństwa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonane z taśmy poliestrowej</li> <li>– rozmiar średni</li> <li>– tylna klamra zaczepowa</li> <li>– pętle zaczepu piersiowego</li> <li>– podkładki na barki i uda</li> <li>– regulacja pasa piersiowego</li> <li>– regulacja pasów udowych</li> <li>– regulacja pasów barkowych</li> <li>– pas w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi</li> <li>– automatyczne klamry łączno-regulacyjne</li> </ul>	
<p>i) szelki bezpieczeństwa i linka pomocnicza – linka pomocnicza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– długości min. 20 m</li> <li>– wykonana z poliamidu</li> <li>– na jednym końcu linki zatrzaśnik, drugi koniec zakończony pętlą</li> <li>– zatrzaśnik stalowy z automatyczną blokadą</li> <li>– przekrój linki min. 12 mm</li> </ul>	
<p>j) latarka bateryjna nieiskrząca 2 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zasilanie bateryjne</li> <li>– posiada dopuszczenie BASEEFA oraz znak „CE” zgodny z dyrektywą 84/9/EC „Atmosfery Wybuchowe” (ATEX)</li> <li>– zgodna ze wszystkimi „zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa”</li> <li>– posiada atest EX KDB „Barbara”</li> <li>– wykonana z żywicy termoplastycznej lub równoważnego w wytrzymałości i mocy tworzywa;</li> <li>– soczewka ze wzmocnionego szkła o grubości min. 6mm, odpornego na zdrapania, chroniona przed dostaniem</li> </ul>	

	<p>się pyłu oraz płynu do jej wnętrza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– posiada podwójne źródło światła: żarówkę halogenową do oświetlania dalekiego zasięgu z regulowanym zoomem/ min. 9 diod LED</li> <li>– żarówka halogenowa (min. 4,8V i 0,5A)</li> <li>– reflektor paraboliczny o średnicy min. 100mm</li> <li>– dopuszczone użycie baterii alkaicznych, manganowych, cynkowo-chlorkowych lub cynkowo-węglowych</li> <li>– certyfikat CE: CE 1180, Certyfikat ATEX: BAS 00 ATEX 2023, Certyfikat Ex (Polski): KDB „Barbara” 99.165W, Certyfikat Lloyd’s Register: 01/00102, Certyfikat MCA: 0200009, Certyfikat Polski Rejestr Statków (Polski): PRS TE/1514/880586/03,</li> <li>– normy sprzętu: EN50014, EN50019, EN50020, EN50281-1-1</li> <li>– typ ochrony: zwiększone bezpieczeństwo „e”, bezpieczeństwo „ib”</li> <li>– obszar klasyfikacji (gaz): Strefy 1 i 2, grupy gazów IIA, IIB i IIC</li> <li>– klasa temperatury (gaz): T4</li> <li>– temperatura otoczenia (gaz): co najmniej w zakresie -20°C do + 40°C</li> <li>– obszar klasyfikacji (pył): Strefy 21 i 22</li> <li>– temperatura otoczenia (pył): co najmniej w zakresie -20°C do + 40°C</li> <li>– obudowa: antystatyczna żywica termoplastyczna</li> <li>– szkło: wzmocnione szkło (min 6 mm)</li> <li>– moc min 6 W</li> <li>– skupiony strumień świetlny</li> <li>– maksymalne natężenie światła w odl. 5 m wynosi 960 luksów</li> <li>– żarówka halogenowa z włóknem żarowym, 4,8V/0,5A</li> <li>– trwałość min. 20 godzin</li> <li>– bateria R20/LR20 IEC60086</li> <li>– napięcie 4x1,5V</li> <li>– stopień ochrony: IP66 wg EN60529:1992</li> </ul>	
k)	<p>Latarka czołowa nieiskrząca 2 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– przeciwwybuchowa</li> <li>– posiada podwójne źródło światła: żarówkę halogenową do oświetlania dalekiego zasięgu z regulowanym zoomem/ min. 5 diod LED</li> <li>– wodoszczelna do 5 metrów</li> <li>– elastyczne, regulowane opaski gumowe</li> <li>– blokada wyłącznika zabezpieczającego przed przypadkowym włączeniem</li> <li>– regulacja kąta nachylenia wiązki światła</li> <li>– akumulator o zwiększonej ochronie własnej (, 2 700 mAh)</li> <li>– ładowarka E65200 2 Europe i USA, zgodna z 110/240V – 50/60 Hz</li> <li>– temperatury użytkowania: co najmniej</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>w zakresie -5°C a + 40°C</li> <li>– certyfikat CE</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>l) lokalizator magnetyczny: <ul style="list-style-type: none"> <li>– wyświetlacz LCD, umożliwiający odczyt w postaci cyfrowej i graficznej</li> <li>– blokowanie interferencji magnetycznej (np. wpływu nawierzchni żużlowej czy zbrojonych płyt drogowych)</li> <li>– klawiatura pozwalająca na regulację poziomu głośności i czułości</li> <li>– wodoodporna obudowa</li> <li>– typ baterii 1,5 V typu „AA”</li> <li>– waga max 1,5 kg (z bateriami)</li> <li>– zakres temperatur pracy -18°C do + 49°C</li> <li>– wyświetlanie sygnału cyfrowego</li> <li>– wyświetlacz niskiego stanu naładowania baterii</li> <li>– cyfrowa Kontrola dźwięku</li> <li>– cyfrowa kontrola czułości</li> <li>– wskaźnik zasilania AC</li> <li>– pamięć ustawień</li> <li>– wskaźnik polaryzacji elektrycznej</li> <li>– automatyczne ustawienie opcjonalnej czułości</li> </ul> </li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>m) 4 komplety kombinezonu ochronnego przeciwbryzgowego – rozmiar uniwersalny</li> </ul>	
25	<b>Dokumenty:</b>	
	a) wszystkie dokumenty w języku polskim	
	b) świadectwa zgodności CE	
	c) karta gwarancyjna	
	d) instrukcja obsługi (dokumentacja techniczno-ruchowa)	
	e) certyfikaty i zaświadczenia dotyczące zabudowy	
	f) dokumenty rejestracyjne	
	g) wykaz części zamiennych	
	h) karta przebiegu pojazdu	

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_  
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**  
**o spełnieniu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp**

na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych”  
wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu  
dzierzoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/3/2014

**ZAMAWIAJĄCY:**

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
ul. Kilińskiego 25A  
58–200 Dzierżoniów

**WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

L.p.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

**Oświadczam(y), że:**

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniam/my warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_  
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania wykonawcy



## OŚWIADCZENIE

### o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/3/2014

#### ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
ul. Kilińskiego 25A  
58–200 Dzierżoniów

#### WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

L.p.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

#### Oświadczam(y), że:

Nie podlegam(y) wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami).

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_  
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania wykonawcy

**WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW**

na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych”  
wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu  
dzierzoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/3/2014

**ZAMAWIAJĄCY:**

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
ul. Kilińskiego 25A  
58-200 Dzierżoniów

**WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

**Oświadczam(y), że:**

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy w okresie ostatnich **trzech lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

Lp.	Wykaz wykonanych głównych dostaw (z podaniem ich przedmiotu)	Wartość dostawy	Data wykonania	Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Wykonawca

**Załączniki :**

..... egz. **dowodów, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie**

Opisanie przedmiotu dostawy powinno być sporządzone w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, czy wskazana dostawa potwierdza spełnianie przez Wykonawcę opisanego, przez Zamawiającego, warunku udziału w postępowaniu.

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_  
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania wykonawcy

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

na dostawę pn. „**Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych**” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/3/2014


Stosownie do treści art. 26, ust 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), ja ..... (imię i nazwisko) upoważniony do reprezentowania ..... (nazwa podmiotu/ów) zobowiązuję się do oddania Wykonawcy/om..... (nazwa i adres/y Wykonawcy/ów) do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów w zakresie<sup>1</sup>:

- wiedzy i doświadczenia,
- potencjału technicznego,
- osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- zdolności finansowych

w zakresie ..... (podać dokładny zakres zobowiązania) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. „**Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych**”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_  
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania podmiotu/ów




#### INFORMACJA

o grupie kapitałowej, jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. „**Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych**” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności informuję, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_  
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania podmiotu/ów



### INFORMACJA

o grupie kapitałowej, jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej,

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. „**Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych**” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności informuję, że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

### LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ


\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_  
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania podmiotu/ów

**TABELA CENY**

na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych”  
wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu  
dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/3/2014

**ZAMAWIAJĄCY:**

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
ul. Kilińskiego 25A  
58-200 Dzierżoniów

**WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

L.p.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

**Tabela Ceny:**

L.p.	Element przedmiotu zamówienia	Cena	Ilość	Wartość
		PLN		PLN
1	Pojazd specjalistyczny do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych		1 kpl.	
2	Szkolenie obsługi – do 15 osób		1 grupa	
3	Serwis w okresie gwarancyjnym – za każde 3 miesiące		12 okresów	
<b>RAZEM NETTO</b>				
<b>PODATEK VAT ...%</b>				
<b>RAZEM BRUTTO</b>				

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_  
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania wykonawcy