



**DECYZJA**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.10.2019 r. (data otrzymania: 25.10.2019 r.) przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżonów, reprezentowanego przez pełnomocnika – Grzegorza Moorthi, Ravicon Sp. z o.o., ul. Fiołkowa 10/134, 31-457 Kraków, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Dzierżonów, miasta Pieszycy oraz Piławy Dolnej”**, Wójt Gminy Dzierżonów

**stwierdza**

**I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Dzierżonów, miasta Pieszycy oraz Piławy Dolnej”, którego inwestorem jest przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżonów.**

**II. Określa istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia:**

1. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną z dala od cieków wodnych, miejsc podmokłych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią – min. 100 m.
2. Odpady na etapie realizacji magazynować w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi.
3. Podczas wykonywania robót w sytuacji wystąpienia wezbrania powodziowego na terenach szczególnego zagrożenia powodzią należy przerwać roboty budowlane i dokonać odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usunięcia ludzi, sprzętu oraz pozostałych ruchomych przedmiotów mogących ulec zniszczeniu lub utrudnić przepływ wód powodziowych.
4. Na terenie zagrożonym powodzią należy zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne poprzez montaż włazów szczelnych niewentylowanych.
5. Przekroczenia pod rzeką Pieszycki Potok (Kamionka) w miejscowości Pieszycy wykonać na warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym pod nadzorem właściciela cieku.
6. Przekroczenia rzeki Piława w miejscowości Piława Dolna wykonać z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i ochrony stanu biologicznego, bez ingerencji w koryto rzeki,

na warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym i pod nadzorem właściciela cieku.

### **III. Integralną częścią decyzji jest załącznik, stanowiący charakterystykę przedsięwzięcia.**

#### **Uzasadnienie**

Wnioskiem z dnia 23.10.2019 r. (data otrzymania: 25.10.2019 r.) przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżonów, reprezentowane przez pełnomocnika - Grzegorza Moorthi, Ravicon Sp. z o.o., ul. Fiołkowa 10/134, 31-457 Kraków, zwróciło się do Wójta Gminy Dzierżonów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Dzierżonów, miasta Pieszycy oraz Piławy Dolnej”.

Z uwagi na braki formalne w przedłożonym wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji pismem nr MK.6220.6.2019-2 z dnia 04.11.2019 r. wezwano pełnomocnika inwestora do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji. Pełnomocnik dokonał usunięcia braków formalnych w przedłożonej dokumentacji w dniu 19.11.2019 r.

W związku z tym, że informacje zawarte w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wymagały uzupełnienia i wyjaśnienia w zakresie m.in. rodzaju i lokalizacji przedsięwzięcia, zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji i złożenia stosownych wyjaśnień (pismo nr MK.6220.6.2019-3 z dnia 21.11.2019 r.). W dniu 27.12.2019 r. wnioskodawca uzupełnił przedłożoną dokumentację o wymagane informacje.

Planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Z przedłożonego wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji wynika, że przedsięwzięcie polegające na budowie nowej grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej będzie realizowane na terenie trzech gmin: Gminy Miejskiej Dzierżonów, Gminy Pieszycy oraz Gminy Dzierżonów (miejscowość Piława Dolna). Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) – zwanej dalej *ustawą oos*, w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie. Ponieważ planowana inwestycja w przeważającej części zlokalizowana jest na terenie gminy Dzierżonów, właściwym organem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Dzierżonów. Z uwagi na powyższe Wójt Gminy Dzierżonów pismami z dnia 31.12.2019 r. zwrócił się do Burmistrza Dzierżonowa (pismo nr MK.6220.6.2019-8) oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pieszycy (pismo nr MK.6220.6.2019-9) o wydanie opinii co do realizacji przedmiotowego

przedsięwzięcia w zakresie zadań zlokalizowanych na terenie będącym we właściwości ww. organów, jednocześnie przesyłając w załączeniu kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Burmistrz Dzierżoniowa postanowieniem znak: ZK.6220.1.2020, wydanym w dniu 24.01.2020 r., po przedłożeniu przez pełnomocnika inwestora dodatkowych informacji i wyjaśnień, do których uzupełnienia wezwał go ww. organ opiniujący, pozytywnie zaopiniował realizację planowanego przedsięwzięcia na terenie miasta Dzierżoniów. Burmistrz Miasta i Gminy Pieszycy nie wydał opinii co do realizacji planowanego przedsięwzięcia na terenie Gminy Pieszycy w terminie przewidzianym *ustawą ooś*, co zgodnie z art. 75 ust. 5b ustawy należy traktować jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

W związku z tym, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* w związku z art. 74 ust. 3 *ustawy ooś* strony były informowane na bieżąco o wszystkich czynnościach podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania poprzez obwieszczenia (nr MK.6220.6.2019-7, nr MK.6220.6.2019-14, nr MK.6220.6.2019-18), które były umieszczane na tablicach ogłoszeń w miejscowości Piława Dolna, w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów. Ponadto obwieszczenia były przysyłane do Burmistrza Dzierżoniowa i Burmistrza Miasta i Gminy Pieszycy w celu podania ich do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w formie zwyczajowo przyjętej przez poszczególne urzędy miast i gmin.

O wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy strony zostały poinformowane obwieszczeniem nr MK.6220.6.2019-7 z dnia 31.12.2019 r.

Dane o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez tut. organ i udostępnionym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów za pomocą aplikacji *Ekopoortal* ([www.wykaz.ekoportal.pl](http://www.wykaz.ekoportal.pl)) pod numerem 87/2019.

W toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 *ustawy ooś* tut. organ wystąpił do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo nr MK.6220.6.2019-4 z dnia 31.12.2019 r.), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie (pismo nr MK.6220.6.2019-5 z dnia 31.12.2019 r.) i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (pismo nr MK.6220.6.2019-6 z dnia 31.12.2019 r.) o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Pismem nr MK.6220.6.2019-12 z dnia 17.01.2020 r. Wójt Gminy Dzierżoniów przesłał do ww. organów opiniujących wyjaśnienia i uzupełnienia inwestora, przedłożone na wezwanie Burmistrza Dzierżoniowa w ramach prowadzonego przez niego procesu opiniowania realizacji inwestycji w trybie art. 75 ust. 4 *ustawy ooś*. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w związku ze zmianą kompetencji organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wynikającą ze zmiany art. 397 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, pismem z dnia 17.02.2020 r. (data otrzymania: 24.02.2020 r.) znak: WR.RZŚ.055.2.2020.NR przekazał wg właściwości wnioszek Wójta Gminy Dzierżoniów o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia do Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w swojej opinii zawartej w piśmie znak: WOOŚ.4220.2.2020.TP.3 z dnia 18.02.2020 r. stwierdził, iż nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w swojej opinii zawartej w piśmie znak: WR.ZZŚ.1.435.39.2020.ASD z dnia 28.02.2020 r. (data otrzymania: 10.03.2020 r.) również stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał warunki realizacji przedsięwzięcia konieczne do określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b *ustawy ooś*, które zostały uwzględnione w pkt II.1-6 sentencji niniejszej decyzji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżonowie nie wydał opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, w terminie przewidzianym *ustawą ooś*, co zgodnie z art. 78 ust. 4 *ustawy* należy traktować jako brak zastrzeżeń.

Obwieszczeniem nr MK.6220.6.2019-18 z dnia 12.03.2020 r. strony postępowania zostały zawiadomione o otrzymaniu opinii w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko od organów opiniujących i o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie, oraz poinformowane o możliwości wypowiedzenia się, w wyznaczonym 7-dniowym terminie, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły od stron postępowania żadne uwagi i wnioski w zakresie prowadzonego postępowania.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 *ustawy ooś* decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej m.in. dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków. W związku z tym, że przedmiotowa decyzja wydawana jest dla takiego przedsięwzięcia organ nie bada zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W toku prowadzonego postępowania przeanalizowano przedłożoną przez wnioskodawcę dokumentację, biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś*, w szczególności: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem skali przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, powiązań z innymi przedsięwzięciami; zakres robót związany z realizacją przedsięwzięcia; prawdopodobieństwo oddziaływania i jego zasięg, czas trwania oddziaływania oraz jego odwracalność; wielkość emisji i uciążliwości wynikające z realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi; przewidywane ilości i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko; usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000.

Zgodnie z Kartą informacyjną przedsięwzięcia (autor: Grzegorz Moorthi, data sporządzenia: wersja ujednolicona - listopad 2020 r.) oraz uzupełnieniami planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowej grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w mieście Dzierżonów w rejonie ul. Armii Krajowej i ul. Kilara, w mieście Pieszycy w rejonie: ul. Mickiewicza, os. Górskiego i ul. Rolnej oraz we wsi Piława Dolna, położonej na terenie gminy Dzierżonów, o całkowitej długości przedsięwzięcia ok. 17,9 km.



Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarach aglomeracji Dzierżoniów i Bielawa wpisanych do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

- na obszarze miasta Dzierżoniów w rejonie ul. Armii Krajowej wybudowanie nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 1,0-1,5 km wraz z jedną siecią przepompownią ścieków;
- na obszarze miasta Dzierżoniów w rejonie ul. Kilara wybudowanie nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 0,2 km;
- na obszarze miasta Pieszyce w rejonie ul. Mickiewicza wybudowanie nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 0,3 km;
- na obszarze miasta Pieszyce w rejonie os. Górskiego wybudowanie nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 0,7 km wraz z jedną siecią przepompownią ścieków;
- na obszarze miasta Pieszyce w rejonie ul. Rolnej wybudowanie nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 0,5 km;
- na obszarze wsi Piława Dolna wybudowanie nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 14,7 km wraz z jedną siecią przepompownią ścieków.

Przedsięwzięcie obejmuje podłączenie łącznie ok. 382 budynków mieszkalnych. Sieć kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzić ścieki z urządzeń sanitarnych w budynkach mieszkalnych systemem szczelnych rurociągów poprzez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Dzierżoniowie i Bielawie.

Sieć kanalizacji tłocznej będzie wykonana z rur łączonych za pomocą zgrzewania. Projektując i wykonując układ sieci rurociągów tłocznych zapewni się, aby odprowadzenie ścieków mogło się odbywać najkrótszą drogą we wspólnym wykopie.

Poszczególne elementy sieci kanalizacji ciśnieniowej będą szczelne i umożliwią przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej prowadzona będzie głównie wzdłuż ciągów komunikacyjnych, po terenie, na którym znajdują się drogi utwardzone lub drogi gruntowe.

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę trzech pompowni ścieków. Będą to obiekty kompaktowe w formie studni podziemnej z pompami zanurzeniowymi, kompletnie wyposażone, również w system sterowania i monitoringu. Teren pompowni będzie ogrodzony i oświetlony w przypadku ich lokalizacji poza pasem drogi. Powierzchnia zajmowanego terenu pod budowę przepompowni ścieków wyniesie ok. 20 m<sup>2</sup> dla każdej przepompowni.

Do budowy kanalizacji zastosowane zostaną nowoczesne, szczelne i odporne na korozję materiały, co praktycznie uniemożliwi infiltrację i eksfiltrację ścieków do gleby i wód. Przewiduje się wykonanie wykopów otwartych prowadzonych w typowych szalunkach stalowych. Przewidywana głębokość wykopów podczas robót budowlanych będzie zawierać się w zakresie 1,5m – 3,0 m, z wyjątkiem zadania realizowanego w Pieszycach w rejonie ul. Mickiewicza, gdzie przewidywana głębokość wykopów wahać się będzie w zakresie 1,0m – 3,0m i zadania realizowanego w Piławie Dolnej, gdzie głębokość wykopów wahać się będzie w zakresie 1,5m – 5,0m. W przypadku stwierdzenia występowania wody gruntowej w trakcie robót należy wykop zabezpieczyć na czas montażu sieci kanalizacyjnej poprzez zastosowanie igłofiltrów lub studni odwadniającej z pompą szlamową.

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej występują kolizje z ciekami wodnymi. Przekroczenie Pieszyckiego Potoku (Kamionka) w miejscowości Pieszycy siecią kanalizacji sanitarnej PCV Dn400 zostanie wykonane pod dnem cieku w rurze osłonowej stalowej o min. średnicy Dn500, zabudowanej konstrukcją betonową metodą wykopu otwartego. Na przekroczenie Pieszyckiego Potoku zostało wydane pozwolenie wodnoprawne z dnia 21.07.2017 r. znak: RL.6341.3.10.2017 przez Starostę Dzierżoniowskiego na rzecz inwestora, uregulowane decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr 324/2019 WR.ZUZ.1.421.295.2019.HP z dnia 29.10.2019 r. Przekroczenie rzeki Piława w miejscowości Piława Dolna siecią komunalnej kanalizacji sanitarnej PCV Dn315 w rurze osłonowej stalowej o min. średnicy Dn400, zabudowanej konstrukcją betonową planowane jest metodą wykopu otwartego pod dnem rzeki. Brane jest również pod uwagę alternatywne rozwiązanie wykonania przekroczenia pod dnem rzeki metodą przewiertu sterowanego.

Dropi, wzdłuż których będzie prowadzona kanalizacja sanitarna nie będą przebudowywane w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. W ramach inwestycji przewiduje się wyłącznie odtworzenie nawierzchni dróg w miejscach uszkodzonych podczas prowadzonych prac. W ramach inwestycji nie planuje się wycinki drzew.

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią okresowe oddziaływania spowodowane pracą sprzętu i maszyn budowlanych oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane. Będą one związane z emisją pyłów (w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas zmiennych), emisją substancji do powietrza (powstałych w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie), emisją hałasu. Czas oddziaływania będzie ściśle ograniczony do czasu trwania prac budowlanych. Oddziaływanie akustyczne na etapie prac budowlanych będzie dotyczyło przede wszystkim miejsca, w którym aktualnie będą odbywały się roboty budowlane. Roboty mogące powodować zwiększony poziom głośności będą prowadzone tylko i wyłącznie w ciągu dnia. W celu ograniczenia emisji pyłów z podłoża, unoszących się podczas pracy maszyn oraz unoszonych przez wiatr będzie stosowane sukcesywne zraszanie podłoża wodą. Zastosowanie maszyn i pojazdów w dobrym stanie technicznym oraz niezwłoczne unieszkodliwianie ewentualnych skażeń substancjami ropopochodnymi winno zagwarantować zabezpieczenie gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem. Zaplecze budowy, na którym będzie stacjonował wykorzystywany sprzęt zostanie zlokalizowane na terenie utwardzonym lub zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną. Ścieki bytowe będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy. Prace budowlane prowadzone będą tak aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz z uwzględnieniem ich odzysku i segregacji. Odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą gromadzone selektywnie w przeznaczonych do tego miejscach/pojemnikach, a następnie przekazywane podmiotom w celu dalszego zagospodarowania. Masy ziemne z wykopów będą zwałowane, a po wykonaniu kanalizacji i przepompowni część ziemi będzie wykorzystana do zasypania wykopów. Po zakończeniu prac teren inwestycji zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego. Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji będzie znikome, typowe dla prac budowlanych, będzie miało charakter krótkotrwały, odwracalny i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. Inwestycja na etapie eksploatacji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń

do wód podziemnych i powierzchniowych. Zastosowany system łączenia zapewni szczelność projektowanej sieci, a tym samym wykluczy zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego. W celu ograniczenia emisji substancji złownych/odorów przewiduje się zastosowanie biofiltrów w przepompowniach ścieków.

Z uwagi na rodzaj i zakres planowanej inwestycji nie będzie występować zjawisko kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. Planowane przedsięwzięcie nie powinno mieć wpływu na klimat i zmianę klimatu. Kanalizacja sanitarna będzie wykonana zgodnie z powszechnie znanymi i aktualnie dostępnymi technologiami. Rodzaj planowanych do zastosowania materiałów, odpowiednia technologia wykonania oraz poddanie sieci kanalizacyjnej próbom szczelności zapewnią trwałość i szczelność całej inwestycji oraz bezawaryjność pracy. Biorąc powyższe pod uwagę oraz skalę i charakter inwestycji, należy uznać, że ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych jest znikome.

Z uwagi na to, iż inwestycja realizowana będzie w całości pod powierzchnią terenu (za wyjątkiem 3 przepompowni) nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe otoczenia.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – *Piława od źródła do Gnilego Potoku* o kodzie PLRW60006134489 oraz w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 108 o kodzie PLGW6000108. JCWP *Piława od źródła do Gnilego Potoku* została zaklasyfikowana jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla obszaru JCWPd o kodzie PLGW6000108 stan ilościowy i chemiczny został oceniony jako dobry. JCWPd 108 została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Planowane przedsięwzięcie w przeważającej części nie znajduje się na terenie zagrożonym powodzią. Tylko sieć na odcinku ok. 100 m w obrębie Píławy Dolnej znajduje się w zasięgu wody Q1%. Dla tego odcinka inwestor przewidział zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych poprzez montaż włazów szczelnych niewentylowanych. Rozpatrywany teren znajduje się poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Budowa kanalizacji sanitarnej przyczyni się do ochrony przez zanieczyszczeniami wód podziemnych i wód powierzchniowych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając przede wszystkim opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie stwierdzono negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz wpływu na nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych i krajobrazowych stwierdzono, że w zasięgu jego oddziaływania nie występują obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych (w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek), obszary wybrzeży, obszary górskie, obszary leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o znacznej gęstości zaludnienia, obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody w rozumieniu

art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*. Najbliżej położone obszary chronione: Park Krajobrazowy Gór Sowich oraz obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich” PLH020071 zlokalizowane są w odległości ok. 500 m. W zasięgu znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się korytarze ekologiczne. Część inwestycji zlokalizowana jest w strefie obserwacji archeologicznej i w strefie ochrony konserwatorskiej.

Biorąc pod uwagę powyższe, w szczególności usytuowanie przedsięwzięcia w obrębie istniejących pasów drogowych, zakres planowanych prac, brak konieczności wycinki drzew oraz uwzględniając przede wszystkim uzyskaną a trakcie postępowania opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu należy uznać, że planowane przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na wyżej wymieniony obszar Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego zebranego w sprawie oraz biorąc pod uwagę w szczególności opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz brak zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie tutejszy organ oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania przedsięwzięcia stwierdził, iż z uwagi na charakter i zakres planowanych prac, lokalizację inwestycji głównie w obrębie pasów drogowych, brak konieczności wycinki drzew oraz zaplanowane przez wnioskodawcę rozwiązania chroniące środowisko, odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione. Jednocześnie, zgodnie z otrzymaną opinią od Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w której wskazano wymagania konieczne do określenia w przedmiotowej decyzji, tutejszy organ na podstawie art. 84 ust. 1a *ustawy o oś* w sentencji decyzji określił warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 *ustawy o oś* informacja o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicach ogłoszeń w miejscowości Piława Dolna, w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów. Wyżej wymieniona informacja zostanie również przesłana do Burmistrza Dzierżoniowa i Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce w celu podania jej do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w formie zwyczajowo przyjętej przez poszczególne urzędy miast i gmin.

Ponadto dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnionym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów za pomocą aplikacji *Ekportal*.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.



## Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Zgodnie z art. 15zżs ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. *o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) 14 - dniowy termin, o który mowa w ust. 1, na wniesienie odwołania został wstrzymany i rozpocznie swój bieg po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID. Czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID w postępowaniach administracyjnych są skuteczne (art. 15zżs ust. 7).
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec decyzji Wójta Gminy Dzierżoniów. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Dzierżoniów oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Pobrano opłatę skarbową za wydanie niniejszej decyzji, w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych) na podstawie art. 1 i art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz 1000 ze zm.) - załącznik do ustawy Część I. ust. 45. Opłatę uiszczono w kasie tut. Urzędu w dniu 25.10.2019 r. (dowód wpłaty nr 0074538).



Z up. Wójta Gminy  
Dzierżoniów  
Jolanta Zarzeka  
Zastępca Wójta

### Otrzymują:

- 1) Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów  
reprezentowana przez pełnomocnika – Grzegorza Moorthi, Ravicon Sp. z o.o., ul. Fiołkowa 10/134, 31-457 Kraków ;
- 2) Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa (łącznie występuje ponad 10 stron);
- 3) a/a.

### Do wiadomości:

1. Burmistrz Dzierżoniowa, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów;
  2. Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce, ul Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce;
  3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie, ul. Krasickiego 36, 58-200 Dzierżoniów;
  4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Al. Matejki 6, 50-333 Wrocław;
  5. Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie, ul. Rataja 32, 59-220 Legnica.
- Sporządziła: Kamila Zawadzka, tel. (74) 832 56 83.



**CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA**  
**pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Dzierżoniów,**  
**miasta Pieszycy oraz Piławy Dolnej”**

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanałów grawitacyjnych prowadzonych głównie w rejonie niżej wymienionych ulic wraz z przewidywanymi 3 sieciowymi pompowaniami ścieków i rurociągami tłocznymi i grawitacyjnymi o łącznej długości ok. 17,9 km do granicy posesji.

Zakres prac w ramach przedsięwzięcia obejmuje:

- wybudowanie nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Armii Krajowej na obszarze miasta Dzierżoniów o łącznej długości ok. 1,0-1,5 km w zakresie średnic Dn 90-200 wraz z jedną sieciową przepompownią ścieków;
- wybudowanie nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kilara na obszarze miasta Dzierżoniów o łącznej długości ok. 0,2 km w zakresie średnic Dn 160-200;
- wybudowanie nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza na obszarze miasta Pieszycy o łącznej długości ok. 0,3 km w zakresie średnic Dn 160-200;
- wybudowanie nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w rejonie os. Górskiego na obszarze miasta Pieszycy o łącznej długości ok. 0,7 km w zakresie średnic Dn 90-200 wraz z jedną sieciową przepompownią ścieków;
- wybudowanie nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolnej na obszarze miasta Pieszycy o łącznej długości ok. 0,5 km w zakresie średnic Dn 160-250;
- wybudowanie nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej na obszarze Piławy Dolnej o łącznej długości ok. 14,7 km w zakresie średnic Dn 90-315 wraz z jedną sieciową przepompownią ścieków.

Przedsięwzięcie obejmuje podłączenie łącznie ok. 382 budynków mieszkalnych. Ścieki komunalne będą odprowadzane projektowaną kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków, znajdujących się w Dzierżoniowie - dla zadań zlokalizowanych w Dzierżoniowie i Pieszcach oraz w Bielawie - dla zadania zlokalizowanego w Piławie Dolnej.

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę trzech pompowni ścieków w rejonie ulic:

- ul. Armii Krajowej w Dzierżoniowie na działce nr 388 obręb Nowe Miasto;
- ul. Główna w Piławie Dolnej na działce nr 1739 obręb Piława Dolna;
- Os. Górskie w Pieszcach na działce nr 210 obręb Górne.

Będą to obiekty kompaktowe w formie studni podziemnej z pompami zanurzeniowymi, kompletnie wyposażone, również w system sterowania i monitoringu. Teren pompowni będzie ogrodzony i oświetlony w przypadku ich lokalizacji poza pasem drogi. Powierzchnia zajmowanego terenu pod budowę przepompowni ścieków wyniesie ok. 20 m<sup>2</sup> dla każdej przepompowni.

Przewiduje się wykonanie wykopów otwartych prowadzonych w typowych szalunkach stalowych. Przewidywana głębokość wykopów podczas robót budowlanych będzie zawierać się w zakresie 1,5m-3,0 m, z wyjątkiem zadania realizowanego w Pieszcach w rejonie

ul. Mickiewicza, gdzie przewidywana głębokość wykopów wahać się będzie w zakresie 1,0m – 3,0m i zadania realizowanego w Piławie Dolnej, gdzie głębokość wykopów wahać się będzie w zakresie 1,5m – 5,0m.

Przekroczenie Pieszyckiego Potoku (Kamionka) w miejscowości Pieszycy siecią kanalizacji sanitarnej PCV Dn400 zostanie wykonane pod dnem cieku w rurze osłonowej stalowej o min. średnicy Dn500, zabudowanej konstrukcją betonową metodą wykopu otwartego. Na przekroczenie Pieszyckiego Potoku zostało wydane pozwolenie wodnoprawne z dnia 21.07.2017 r. znak: RL.6341.3.10.2017 przez Starostę Dzierżoniowskiego na rzecz inwestora, uregulowane decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr 324/2019 WR.ZUZ.1.421.295.2019.HP z dnia 29.10.2019 r. Przekroczenie rzeki Piława w miejscowości Piława Dolna siecią komunalnej kanalizacji sanitarnej PCV Dn315 w rurze osłonowej stalowej o min. średnicy Dn400, zabudowanej konstrukcją betonową planowane jest metodą wykopu otwartego pod dnem rzeki. Brane jest również pod uwagę alternatywne rozwiązanie wykonania przekroczenia pod dnem rzeki metodą przewiertu sterowanego.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach:

<b>Dzierżoniów</b>	384/2, 383/12, 380/12, 388, 381/2, 382/2, 380/5, 380/2, 380/11, 383/11, 383/10, 1050/42, 1050/40, obręb Nowe Miasto (ul. Armii Krajowej); 115/9 obręb Zatorze (ul. Kilara)
<b>Pieszycy</b>	180/5, 570, 542/3, 54/5 obręb Dolne, 2/2, 58/1, 58/2 obręb Środkowe (ul. Mickiewicza); 210 obręb Górne (Osiedle Górskie); 216, 189/1, 215, 203, 221/1, 198/2, 202, 213, 195/1, 189/2, 201, 188/1, 623/16, 623/15, 623/17 obręb Dolne (ul. Rolna)
<b>Piława Dolna</b>	1306, 1316, 1423, 1438, 1517, 1920, 1912, 1606, 1919, 1877, 1841, 1739, 2461, 1771, 1787, 1729, 1713, 1250, 1253, 1259, 2220, 2226, 2192, 2219, 2233, 2247, 2203, 2268, 2199, 2267, 2200, 2274, 2129, 1952, 1953, 1930, 1986, 1983, 1967, 1982, 1995, 2027, 2021, 2029, 1943, 1945, 1944, 1954, 1913, 1914, 1882, 1899, 1905, 1901, 2030, 2028, 2085, 2047, 2082, 2080, 2079, 2032, 1748, 1747, 1778, 1741, 1779, 2306/2, 2308, 2309, 2098, 2120, 2312, 2299 obręb Piława Dolna (m.in. w rejonie ulic: Bielawska, Błotnista, Główna, Krótka, Nowa, Polna, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Wierzbowa)

Z up. Wójta Gminy  
Dzierżoniów  
*Jolanta Zarzeka*  
Zastępca Wójta